

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА**ЦИТИКОЛИН ТРИВИУМ®**

торговое наименование лекарственного препарата

раствор для внутривенного и внутримышечного введения
125 мг/мл, 250 мг/мл

лекарственная форма, дозировка

Федеральное казенное предприятие «Армавирская биологическая фабрика»
(ФКП «Армавирская биофабрика»), Россия

наименование производителя, страна

Изменение № 1

Дата внесения Изменения «___» _____ 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
ИНСТРУКЦИЯ по медицинскому применению лекарственного препарата ЦЕРАКОЛИНИУМ®	ИНСТРУКЦИЯ по медицинскому применению лекарственного препарата ЦИТИКОЛИН ТРИВИУМ®
Торговое наименование: ЦЕРАКОЛИНИУМ®	Торговое наименование: ЦИТИКОЛИН ТРИВИУМ®
Форма выпуска Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 125 мг/мл, 250 мг/мл. По 4 мл препарата в бесцветные стеклянные ампулы вместительностью 5 мл из нейтрального стекла марки НС-3, или импортные. На каждую ампулу наклеивают этикетку из бумаги этикеточной или из бумаги офсетной, или этикетку самоклеящуюся по, или импортную, или наносят надпись	Форма выпуска Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 125 мг/мл, 250 мг/мл <i>Первичная упаковка</i> По 4 мл препарата в ампулы из нейтрального стекла марки НС-3 или из стекла 1-го гидролитического класса с точкой надлома или кольцом излома. На каждую ампулу наклеивают этикетку или наносят надпись быстро закрепляющейся краской.

Старая редакция	Новая редакция
быстро закрепляющейся краской. 5 ампул помещают в пластиковый поддон или в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной или из ленты полистирольной. 1, 2 пластиковых поддона, или по 1, 2 контурные ячейковые упаковки из пленки поливинилхлоридной или ленты полистирольной вместе с инструкцией по применению и ножом ампульным или скарификатором ампульным помещают в картонную пачку из картона макулатурного марки хром-эрзац или картона коробочного, или картона. 10 ампул с инструкцией по применению помещают в коробку из картона с гофрированным вкладышем или в пачку из картона макулатурного марки хром-эрзац и наклеивают этикетку-бандероль из бумаги писчей или бумаги офсетной. При упаковке ампул, имеющих кольцо излома или точку для вскрытия, нож ампульный или скарификатор не вкладывают. Упаковка для стационаров. По 10, 20, 25, 40, 50 или 100 контурных пластиковых поддонов или контурных ячейковых упаковок с препаратом вместе с инструкцией по применению (из расчета одна инструкция на один контурный пластиковый поддон или одну контурную ячейковую упаковку) помещают в пачку из картона. При упаковке ампул, имеющих кольцо	Вторичная упаковка По 5 ампул помещают в контурный пластиковый поддон или контурную ячейковую упаковку. По 1, 2 контурных пластиковых поддона или по 1, 2 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку картонную. По 10 ампул вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку картонную с вкладышем из бумаги или гофрированной ленты или со специальными гнездами и наклеивают этикетку-бандероль. Допускается текст этикетки-бандероли наносить непосредственно на пачку. Упаковка для стационаров. По 10, 20, 25, 40, 50 или 100 контурных пластиковых поддонов или контурных ячейковых упаковок с препаратом вместе с инструкцией по применению (из расчета одна инструкция на один контурный пластиковый поддон или одну контурную ячейковую упаковку) помещают в картонную пачку или в коробку из картона коробочного. По 50, 100, 125, 200, 250 или 500 ампул вместе с инструкцией по применению (из расчета одна инструкция на 5 ампул) помещают в коробку из картона коробочного с вкладышем из бумаги или гофрированной ленты или со специальными гнездами.

Старая редакция	Новая редакция
излома или точку для вскрытия, нож ампульный или скарификатор не вкладывают.	

Менеджер отдела регистрации
ООО «Тривиум-XXI»



М.А. Бузовкина

15 26 15

