

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ЦИКАТАМИД

торговое наименование лекарственного препарата

Аденозин+Никотинамид+Цитохром С

международное непатентованное, или группировочное, или химическое наименование

капли глазные, 2 мг/мл+20 мг/мл+0,675 мг/мл

лекарственная форма, дозировка

Федеральное государственное унитарное предприятие**«Московский эндокринный завод», Россия**

наименование производителя, страна

Изменение № 1

Дата внесения Изменения «____» _____ 20__ г.

14 09 21

Старая редакция	Новая редакция
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕ- НИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ЦИКАТАМИД Торговое наименование: Цикатамид Способ применения и дозы Местно, по 1-2 капли в конъюнкти- вальный мешок 3 раза в день.	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕ- НЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ЦИКАТАМИД® Торговое наименование: Цикатамид® Способ применения и дозы Местно, по 1-2 капли в конъюнкти- вальный мешок 3 раза в день.

Старая редакция	Новая редакция
Препарат Цикатамид следует применять по назначению врача. Если в процессе лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции. Взаимодействие с другими лекарственными средствами Не выявлено клинически значимых взаимодействий с другими лекарственными средствами. Если Вы применяете другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные) перед применением препарата Цикатамид проконсультируйтесь с врачом.	Препарат Цикатамид[®] следует применять по назначению врача. Если в процессе лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции. Взаимодействие с другими лекарственными средствами Не выявлено клинически значимых взаимодействий с другими лекарственными средствами. Если Вы применяете другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные) перед применением препарата Цикатамид[®] проконсультируйтесь с врачом.

Начальник Управления по внедрению
и регистрации лекарственных препаратов
ФГУП «Московский эндокринный завод»



Е.П. Самойлова