

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Бетагистин

наименование лекарственного препарата

таблетки 8 мг, 16 мг и 24 мг

лекарственная форма, дозировка

ЗАО «Северная звезда», Россия

наименование производителя, страна

Изменение № 2

Дата внесения Изменения « » 18 05 12 20 г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав: <i>активное вещество:</i> бетагистина дигидрохлорид <i>вспомогательные вещества:</i> целлюлоза микрокристаллическая; лактоза (сахар молочный); лимонная кислота; кремния диоксид коллоидный (аэросил); тальк; магния стеарат; натрия лаурилсульфат; крахмал 1500 (прежелатинизированный крахмал) Форма выпуска Таблетки 8 мг, 16 мг и 24 мг. По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной. По 10, 20, 30 таблеток в банку светозащитного стекла или банку по-	Состав: 1 таблетка содержит: <i>активное вещество:</i> бетагистина дигидрохлорид – 8 мг, 16 мг, 24 мг <i>вспомогательные вещества:</i> целлюлоза микрокристаллическая – 76,5 мг, 153,0 мг, 229,5 мг; лактоза (сахар молочный) – 23,75 мг, 47,5 мг, 71,25 мг; лимонная кислота – 2,5 мг, 5 мг, 7,5 мг; кремния диоксид коллоидный (аэросил) – 5,8 мг, 11,6 мг, 17,4 мг; тальк – 1,75 мг, 3,5 мг, 5,25 мг; магния стеарат – 1,2 мг, 2,4 мг, 3,6 мг; натрия лаурилсульфат – 2,5 мг, 5,0 мг, 7,5 мг; крахмал 1500 (прежелатинизированный крахмал) – 3,0 мг, 6,0 мг, 9,0 мг Форма выпуска Таблетки 8 мг, 16 мг и 24 мг. По 10 или 20 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной. По 20, 30 таблеток в банку полимерную или во флакон полимер-

Старая редакция	Новая редакция
лимерную или во флакон полимерный. Каждую банку или флакон или 1, 2, 3 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. Условия хранения Список Б. В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С. Хранить в месте недоступном для детей.	ный. Каждую банку или флакон, или 2, 3, 6 контурных ячейковых упаковок по 10 таблеток, или 3, 5 контурных ячейковых упаковок по 20 таблеток вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. Условия хранения В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Генеральный директор
ЗАО «Северная звезда»



Е.В. Чуглина