МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата

РЕННИ®,

Кальция карбонат+ Магния карбонат

таблетки жевательные 680 мг + 80 мг

таблетки жевательные [охлаждающий вкус] 680 мг + 80 мг

АО «БАЙЕР», Россия,

произведено «Делфарм Гайярд», Франция

«Байер Биттерфельд ГмбХ», Германия

Изменение № 9

Дата внесения Изменения «____» 110920 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав 1 таблетка жевательная содержит *Действующие вещества:* кальция карбонат 680 мг, магния карбонат основной 80 мг. *Вспомогательные вещества*: сахароза 475 мг, крахмал кукурузный прежелатинизированный 20 мг, крахмал картофельный 13 мг, тальк 33,14 мг, магния стеарат 10,66 мг, легкий жидкий парафин 5 мг, ароматизатор ментоловый (масло мяты перечной, мальтодекстрин, гуммиарабик, кремния диоксид) 13 мг, ароматизатор лимонный (лимонное масло, мальтодекстрин, вода) 0,2 мг. 1 таблетка жевательная [охлаждающий вкус] содержит *Действующие вещества:* кальция карбонат	**Состав** 1 таблетка жевательная содержит *Действующие вещества:* кальция карбонат 680,00 мг, магния карбонат основной (магния гидроксикарбонат) 80,00 мг. *Вспомогательные вещества*: сахароза 475,00 мг, крахмал кукурузный прежелатинизированный 20,00 мг, крахмал картофельный 13,00 мг, тальк 33,14 мг, магния стеарат 10,66 мг, легкий жидкий парафин 5,00 мг, ароматизатор ментоловый (масло мяты перечной, мальтодекстрин, гуммиарабик, кремния диоксид) 13,00 мг, ароматизатор лимонный (лимонное масло, мальтодекстрин, вода) 0,20 мг. 1 таблетка жевательная [охлаждающий вкус] содержит *Действующие вещества:* кальция карбонат

Старая редакция	Новая редакция
680 мг, магния карбонат основной 80 мг. *Вспомогательные вещества*: сахароза 475 мг, крахмал кукурузный прежелатинизированный 20 мг, крахмал картофельный 13 мг, тальк 33,14 мг, магния стеарат 10,66 мг, легкий жидкий парафин 5 мг, ксилитаб 100 (ксилитол (мин 95 %), полидекстроза) 25,2 мг, ароматизатор охлаждающий (диэтилмалонат, мальтодекстрин, ментол, метил лактат, крахмал модифицированный Е1450, изо-пулеголь) 15 мг, ароматизатор ментоловый (мальтодекстрин, ментол, крахмал модифицированный Е1450) 15 мг.	680,00 мг, магния карбонат основной (магния гидроксикарбонат) 80,00 мг. *Вспомогательные вещества*: сахароза 475,00 мг, крахмал кукурузный прежелатинизированный 20,00 мг, крахмал картофельный 13,00 мг, тальк 33,14 мг, магния стеарат 10,66 мг, легкий жидкий парафин 5,00 мг, ксилитаб 100 (ксилитол (мин 95 %), полидекстроза) 25,20 мг, ароматизатор охлаждающий (диэтилмалонат, мальтодекстрин, ментол, метил лактат, крахмал модифицированный Е1450, изо-пулеголь) 15,00 мг, ароматизатор ментоловый (мальтодекстрин, ментол, крахмал модифицированный Е1450) 15,00 мг.
Форма выпуска Таблетки жевательные 680 мг + 80 мг (блистер) По 6 таблеток в термосваренный алюминий/ПВХ блистер. По 2, 4, 6, 8 и 16 блистеров вместе с инструкцией по применению в картонную пачку. По 12 таблеток в термосваренный алюминий/ПВХ блистер. По 1, 2, 3, 4 и 8 блистеров вместе с инструкцией по применению в картонную пачку. Таблетки жевательные 680 мг + 80 мг (стрип) По 2 таблетки в ПЭТ/алюминий/ПЭ стрип. По 18 стрипов вместе с инструкцией по применению в картонную пачку. Таблетки жевательные [охлаждающий вкус] 680 мг + 80 мг (блистер)	**Форма выпуска** Таблетки жевательные 680 мг + 80 мг (блистер) По 6 таблеток в термосваренный алюминий/ПВХ блистер. По 2, 4, 6, 8 и 16 блистеров вместе с инструкцией по применению в картонную пачку с контролем первого вскрытия. По 12 таблеток в термосваренный алюминий/ПВХ блистер. По 1, 2, 3, 4 и 8 блистеров вместе с инструкцией по применению в картонную пачку с контролем первого вскрытия. Таблетки жевательные 680 мг + 80 мг (стрип) По 2 таблетки в ПЭТ/алюминий/ПЭ стрип. По 18 стрипов вместе с инструкцией по применению в картонную пачку с контро-

Старая редакция	Новая редакция
По 6 таблеток в термосваренный алюминий/ПВХ блистер. По 2, 4, 6, 8 и 16 блистеров вместе с инструкцией по применению в картонную пачку. По 12 таблеток в термосваренный алюминий/ПВХ блистер. По 1, 2, 3, 4 и 8 блистеров вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.	лем первого вскрытия. Таблетки жевательные [охлаждающий вкус] 680 мг + 80 мг (блистер) По 6 таблеток в термосваренный алюминий/ПВХ блистер. По 2, 4, 6, 8 и 16 блистеров вместе с инструкцией по применению в картонную пачку с контролем первого вскрытия. По 12 таблеток в термосваренный алюминий/ПВХ блистер. По 1, 2, 3, 4 и 8 блистеров вместе с инструкцией по применению в картонную пачку с контролем первого вскрытия.

Менеджер по регистрации



Олейник Е.Ф.