

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА**Кетонал®**

наименование лекарственного препарата

таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг

лекарственная форма, дозировка

Лек д.д., Словения

наименование производителя, страна

Изменение № 1

Дата внесения Изменения « » **200520** 20 г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав: 1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит: <i>ядро таблетки: действующее вещество:</i> кетопрофен - 100,000 мг; <i>вспомогательные вещества:</i> магния стеарат - 1,600 мг; кремния диоксид коллоидный - 1,200 мг; повидон - 5,000 мг; крахмал кукурузный - 44,200 мг; тальк - 8,000 мг; лактоза - 60,000 мг. <i>состав пленочной оболочки:</i>	Состав: 1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит: <i>ядро таблетки: действующее вещество:</i> кетопрофен - 100,000 мг; <i>вспомогательные вещества:</i> магния стеарат - 1,600 мг; кремния диоксид коллоидный безводный - 1,200 мг; повидон К 25 - 5,000 мг; крахмал кукурузный - 44,200 мг; тальк - 8,000 мг; лактозы моногидрат - 60,000 мг. <i>состав пленочной оболочки:</i>

гипромеллоза (4,622 мг), макрогол 400 (0,940 мг), индигокармин Е132 (0,153 мг), титана диоксид (1,054 мг), тальк (0,281 мг), воск карнаубский (0,050 мг).	гипромеллоза (4,622 мг), макрогол 400 (0,940 мг), краситель индигокармин Е132 (0,153 мг), титана диоксид (1,054 мг), тальк (0,281 мг), воск карнаубский (0,050 мг).
Форма выпуска	Форма выпуска
<u>Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг.</u>	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг.
<i>Первичная упаковка</i>	<i>Первичная упаковка</i>
По 20 таблеток, покрытых пленочной оболочкой, помещают во флакон темного стекла, укупоренный пластмассовой крышкой с кольцом безопасности.	По 20 таблеток, покрытых пленочной оболочкой, помещают во флакон темного стекла, укупоренный пластмассовой крышкой с кольцом безопасности.
Или по 10 таблеток, покрытых пленочной оболочкой, в Ал./Ал. или ПВХ/Ал. блистер.	Или по 10 таблеток, покрытых пленочной оболочкой, в Ал./Ал. или Ал./ПВХ блистер.
<i>Вторичная упаковка</i>	<i>Вторичная упаковка</i>
По 1 флакону вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.	По 1 флакону вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.
Или по 1, 2, 3, 4 или 5 блистеров вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.	Или по 1, 2, 3, 4 или 5 блистеров вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.
Срок годности	Срок годности
Для таблеток, покрытых пленочной оболочкой, упакованных во флаконы темного стекла, укупоренных пластмассовой крышкой с кольцом	Для таблеток, покрытых пленочной оболочкой, упакованных во флаконы темного стекла, укупоренных пластмассовой крышкой с кольцом

безопасности: 5 лет. Для таблеток, покрытых пленочной оболочкой, упакованных в Ал./Ал. или ПВХ/Ал. блистер: 3 года. Не использовать по окончании срока годности, указанного на упаковке.	безопасности: 5 лет. Для таблеток, покрытых пленочной оболочкой, упакованных в Ал./Ал. или Ал./ПВХ блистер: 3 года. Не использовать по окончании срока годности, указанного на упаковке.
---	---

Директор отдела регистрации и
клинических исследований
ЗАО «Сандоз»



Горожанин А.В.