

МИНЗДРАВ РОССИИ
№ 1012170/02-1 60421
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата

Кетанов®

наименование лекарственного препарата

раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 30 мг/мл
лекарственная форма, дозировка

С.К. Терапия С.А., Румыния

наименование производителя, страна

Изменение № 4

Дата внесения изменения " 16.07.21 " 20 г.

Старая редакция	Новая редакция
Применение при беременности и в период грудного вскармливания <i>Беременность</i> Противопоказано применение препарата в период беременности (неблагоприятное влияние на сердечно-сосудистую систему плода – преждевременное закрытие аортального протока), во время родов и в раннем послеродовом периоде (ингибируя синтез простагландинов, кеторолак может отрицательно повлиять на кровообращение плода и ослабить сократительную деятельность матки, что повышает риск маточных кровотечений). <i>Период грудного вскармливания</i>	Применение при беременности и в период грудного вскармливания <i>Беременность</i> Противопоказано применение препарата в период беременности (неблагоприятное влияние на сердечно-сосудистую систему плода – преждевременное закрытие аортального протока), во время родов и в раннем послеродовом периоде (ингибируя синтез простагландинов, кеторолак может отрицательно повлиять на кровообращение плода и ослабить сократительную деятельность матки, что повышает риск маточных кровотечений). При применении НПВП у женщин начиная с 20-й недели беременности возможно

Старая редакция	Новая редакция
Применение кеторолака в период грудного вскармливания противопоказано. Кеторолак проникает в материнское молоко.	развитие маловодия и/или патологии почек у новорожденных (неонатальная почечная дисфункция). <i>Период грудного вскармливания</i> Применение кеторолака в период грудного вскармливания противопоказано. Кеторолак проникает в материнское молоко.

Руководитель отдела регистрации ЛС



Л.С. Туниева