

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ЦЕЛЗЕНТРИ® / CELSENTRI®

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, 300 мг

«Пфайзер Мэнюфэкчуринг Дойчленд ГмбХ», Германия

Изменение № 3

Дата внесения Изменения «__» 150421 20__ г.

Старая редакция			Новая редакция		
СОСТАВ			СОСТАВ		
Название вещества	Количество, мг/табл		1 таблетка содержит:		
	150 мг	300 мг			
Действующее вещество			Наименование компонентов		
Маравирик	150,00	300,00	Количество, мг		
Вспомогательные вещества			150 мг 300 мг		
Целлюлоза микрокристаллическая	282,00	564,00	<i>Действующее вещество</i>		
Кальция гидрофосфат	142,50	285,00	Маравирик	150,00	300,00
Карбоксиметилкрахмал натрия	18,00	36,00	<i>Вспомогательные вещества</i>		
Магния стеарат	7,50	15,00	Целлюлоза микрокристаллическая	282,00	564,00
Опадрай голубой (85G20583)	24,00	48,00	Кальция гидрофосфат	142,50	285,00
Состав Опадрая голубого			Карбоксиметилкрахмал натрия	18,00	36,00
Поливиниловый спирт	10,56	21,12	Магния стеарат	7,50	15,00
Тальк	4,8	9,6	<i>Пленочная оболочка</i>		
Титана диоксид	4,63	9,26	Опадрай II голубой (85G20583)	24,00	48,00
Макрогол 3350	2,96	5,92	Состав пленочной оболочки:		
Лецитин соевый	0,84	1,68	Опадрай II 85G20583	Наименование компонентов	Концентрация, % м/м
Алюминиевый лак на основе индигокармина	0,21	0,42	Голубой	Поливиниловый спирт (частично гидролизированный)	44,00

Старая редакция	Новая редакция		
		Тальк	20,00
		Титана диоксид	19,30
		Макрогол 3350	12,35
		Лецитин соевый	3,50
		Алюминиевый лак на основе индигокармина	0,85
ОПИСАНИЕ Дозировка 150 мг: голубые капсуловидные двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с гравировкой «150 MVC» на одной стороне таблетки. На поперечном разрезе видны 2 слоя. Ядро таблетки белого цвета. Дозировка 300 мг: голубые капсуловидные двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с гравировкой «300 MVC» на одной стороне таблетки. На поперечном разрезе видны 2 слоя. Ядро таблетки белого цвета.	ОПИСАНИЕ Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг Овальные двояковыпуклые таблетки голубого цвета, покрытые пленочной оболочкой, с гравировкой «MVC» и «150» на одной стороне таблетки. Ядро таблетки белого цвета. Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг Овальные двояковыпуклые таблетки голубого цвета, покрытые пленочной оболочкой, с гравировкой «MVC» и «300» на одной стороне таблетки. Ядро таблетки белого цвета.		
ФОРМА ВЫПУСКА Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, 300 мг. По 10 таблеток в блистер из ПВХ/фольги алюминиевой. По 180 таблеток во флакон из полиэтилена высокой плотности с защитной прокладкой из алюминиевой фольги и полиэтилена, с навинчивающейся крышкой, предохраняющей от вскрытия детьми. По 3, 6, 9 или 18 блистеров вместе с инструкцией по применению в пачку картонную с контролем первого вскрытия. По 1 флакону вместе с инструкцией по	ФОРМА ВЫПУСКА Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, 300 мг. По 10 таблеток в блистер из ПВХ/фольги алюминиевой или блистер из ПВХ/фольги алюминиевой/ПЭТ с защитой от вскрытия детьми. По 6 блистеров вместе с инструкцией по применению в пачку картонную с контролем первого вскрытия.		

Старая редакция	Новая редакция
применению в пачку картонную с контролем первого вскрытия.	
СРОК ГОДНОСТИ 4 года. Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.	СРОК ГОДНОСТИ 5 лет. Не применять после истечения срока годности.

Менеджер отдела
регуляторных отношений
АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг»



Орлова О.А.