



## ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата

Мелоксикам-СОЛОфарм

наименование лекарственного препарата

раствор для внутримышечного введения 10 мг/мл

лекарственная форма, дозировка

ООО «Гротекс», Россия

наименование производителя, страна

Изменение № 1

Дата внесения Изменения «    » 07 02 19 20     г.

| Старая редакция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Новая редакция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ<br>РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ<br>РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>ИНСТРУКЦИЯ</b><br>по медицинскому применению<br>лекарственного препарата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>ИНСТРУКЦИЯ</b><br>по медицинскому применению<br>лекарственного препарата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Мелоксикам-СОЛОфарм</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Элокс-СОЛОфарм</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Торговое наименование:</b> Мелоксикам-СОЛОфарм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Торговое наименование:</b> Элокс-СОЛОфарм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Способ применения и дозы</b><br>Препарат вводится посредством глубокой внутримышечной инъекции.<br>Препарат нельзя вводить внутривенно.<br><i>Остеоартрит с болевым синдромом:</i> 7,5 мг в сутки. При необходимости эта доза может быть увеличена до 15 мг в день.<br><i>Ревматоидный артрит:</i> 15 мг в сутки. В зависимости от лечебного эффекта эта доза может быть снижена до 7,5 мг в день.<br><i>Анкилозирующий спондилит:</i> 15 мг в сутки. | <b>Способ применения и дозы</b><br>Препарат вводится посредством глубокой внутримышечной инъекции.<br>Препарат нельзя вводить внутривенно.<br><i>Остеоартрит с болевым синдромом:</i> 7,5 мг в сутки. При необходимости эта доза может быть увеличена до 15 мг в день.<br><i>Ревматоидный артрит:</i> 15 мг в сутки. В зависимости от лечебного эффекта эта доза может быть снижена до 7,5 мг в день.<br><i>Анкилозирующий спондилит:</i> 15 мг в сутки. |

| Старая редакция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Новая редакция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>В зависимости от лечебного эффекта эта доза может быть снижена до 7,5 мг в день.</p> <p>У пациентов с повышенным риском побочных реакций (заболевания ЖКТ в анамнезе, наличие факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний) рекомендуется начинать лечение с дозы 7,5 мг в день.</p> <p>У пациентов с выраженной почечной недостаточностью, находящихся на гемодиализе, доза не должна превышать 7,5 мг в день.</p> <p><i>Общие рекомендации</i></p> <p>Так как потенциальный риск побочных реакций зависит от дозы и продолжительности лечения следует использовать максимально возможные низкие дозы и длительность применения.</p> <p>Максимальная рекомендуемая суточная доза - 15 мг.</p> <p><i>Комбинированное применение</i></p> <p>Не следует применять препарат одновременно с другими НПВП.</p> <p>Суммарная суточная доза препарата Мелоксикам, применяемого в виде разных лекарственных форм, не должна превышать 15 мг.</p> <p>Внутримышечное введение препарата показано только в течение первых нескольких дней терапии. В дальнейшем лечение продолжают с применением пероральных лекарственных форм. Рекомендуемая доза составляет 7,5 мг или 15 мг 1 раз в сутки, в зависимости от интенсивности боли и тяжести воспалительного процесса.</p> <p>Учитывая возможную несовместимость,</p> | <p>В зависимости от лечебного эффекта эта доза может быть снижена до 7,5 мг в день.</p> <p>У пациентов с повышенным риском побочных реакций (заболевания ЖКТ в анамнезе, наличие факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний) рекомендуется начинать лечение с дозы 7,5 мг в день.</p> <p>У пациентов с выраженной почечной недостаточностью, находящихся на гемодиализе, доза не должна превышать 7,5 мг в день.</p> <p><i>Общие рекомендации</i></p> <p>Так как потенциальный риск побочных реакций зависит от дозы и продолжительности лечения, следует использовать максимально возможные низкие дозы и длительность применения.</p> <p>Максимальная рекомендуемая суточная доза - 15 мг.</p> <p><i>Комбинированное применение</i></p> <p>Не следует применять препарат одновременно с другими НПВП.</p> <p>Суммарная суточная доза препарата, применяемого в виде разных лекарственных форм, не должна превышать 15 мг.</p> <p>Внутримышечное введение препарата показано только в течение первых нескольких дней терапии. В дальнейшем лечение продолжают с применением пероральных лекарственных форм. Рекомендуемая доза составляет 7,5 мг или 15 мг 1 раз в сутки, в зависимости от интенсивности боли и тяжести воспалительного процесса.</p> <p>Учитывая возможную несовместимость,</p> |

| Старая редакция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Новая редакция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>препарат не следует смешивать в одном шприце с другими лекарственными средствами.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>препарат не следует смешивать в одном шприце с другими лекарственными средствами.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><u>Порядок работы с полимерной ампулой:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Взять ампулу и встряхнуть ее, удерживая за горлышко.</li> <li>2. Сдавить ампулу рукой, при этом не должно происходить выделение препарата, и вращающими движениями повернуть и отделить клапан.</li> <li>3. Через образовавшееся отверстие немедленно соединить шприц с ампулой.</li> <li>4. Перевернуть ампулу и медленно набрать в шприц ее содержимое.</li> <li>5. Надеть иглу на шприц.</li> </ol> | <p><u>Порядок работы с полимерной ампулой:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Взять ампулу и встряхнуть ее, удерживая за горлышко.</li> <li>2. Сдавить ампулу рукой, при этом не должно происходить выделение препарата, и вращающими движениями повернуть и отделить клапан.</li> <li>3. Через образовавшееся отверстие немедленно соединить шприц с ампулой.</li> <li>4. Перевернуть ампулу и медленно набрать в шприц ее содержимое.</li> <li>5. Надеть иглу на шприц.</li> </ol> |
| <p><b>Производитель/организация, принимающая претензии</b></p> <p>ООО «Гротекс»<br/>Россия, 195279, Санкт-Петербург<br/>Индустриальный пр., д. 71, к. 2, лит. А<br/>Тел.: +7 812 385 47 87<br/>Факс: +7 812 385 47 88<br/>www.solopharm.com</p>                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>Производитель/организация, принимающая претензии</b></p> <p>ООО «Гротекс»<br/>Россия, 195279, Санкт-Петербург<br/>Индустриальный пр., д. 71, к. 2, лит. А<br/>Тел.: +7 812 385 47 87<br/>Факс: +7 812 385 47 88<br/>www.solopharm.com<br/>www.elocs.ru</p>                                                                                                                                                                                                                                    |

Заместитель директора по развитию  
ООО «Гротекс»



С. В. Сергеев