

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Акатинол Мемантин

Набор таблеток, покрытых пленочной оболочкой

5 мг+10 мг+15 мг+20 мг [набор]

«Мерц Фарма ГмбХ и Ко. КГаА», Германия

Изменение № 5

Дата внесения Изменения « ____ » 180320 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
Лекарственная форма: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (набор таблеток 5 мг, 10 мг, 15 мг, 20 мг) Состав: 1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит <u>Активное вещество:</u> мемантин гидрохлорид 5 мг <u>Вспомогательные вещества:</u> Целлюлоза микрокристаллическая: 65,875 мг Кроскармеллоза натрия: 3,375 мг Кремния диоксид коллоидный: 0,375 мг Магния стеарат: 0,375 мг <u>Оболочка:</u> Опадрай белый: 3 мг состоящий из: - Гипромеллоза: 1,875 мг - Диоксид титана E171: 0,9375 мг - Макрогол 400: 0,1875 мг	Лекарственная форма: набор таблеток, покрытых пленочной оболочкой Состав: 1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит <u>Действующее вещество:</u> мемантин гидрохлорид 5 мг <u>Вспомогательные вещества:</u> Целлюлоза микрокристаллическая, кроскармеллоза натрия, кремния диоксид коллоидный, магния стеарат. <u>Оболочка:</u> Опадрай белый 03B28796 (гипромеллоза, титана диоксид E171, макрогол 400).

Старая редакция	Новая редакция
1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит <u>Активное вещество</u>: мемантин гидрохлорид 10 мг <i>Вспомогательные вещества:</i> Целлюлоза микрокристаллическая: 131,75 мг Кроскармеллоза натрия: 6,75 мг Кремния диоксид коллоидный: 0,75 мг Магния стеарат: 0,75 мг <i>Оболочка:</i> Опадрай желтый: 6 мг состоящий из: - Гипромеллоза: 3,75 мг - Диоксид титана E171: 1,8 мг - Макрогол 400: 0,375 мг - Оксид железа желтый E172: 0,075 мг	1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит <u>Действующее вещество</u>: мемантин гидрохлорид 10 мг <i>Вспомогательные вещества:</i> Целлюлоза микрокристаллическая, кроскармеллоза натрия, кремния диоксид коллоидный, магния стеарат. <i>Оболочка</i>: Опадрай желтый 03B32555 (гипромеллоза, титана диоксид E171, макрогол 400, краситель железа оксид желтый E172).
1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит <u>Активное вещество</u>: мемантин гидрохлорид 15 мг <i>Вспомогательные вещества:</i> Целлюлоза микрокристаллическая: 197,625 мг Кроскармеллоза натрия: 10,125 мг Кремния диоксид коллоидный: 1,125 мг Магния стеарат: 1,125 мг <i>Оболочка:</i> Опадрай оранжевый: 9 мг состоящий из: - Гипромеллоза: 5,625 мг - Диоксид титана E171: 2,2275 мг - Макрогол 400: 0,5625 мг - Оксид железа желтый E172: 0,549 мг - Оксид железа красный E172: 0,036 мг	1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит <u>Действующее вещество</u>: мемантин гидрохлорид 15 мг <i>Вспомогательные вещества:</i> Целлюлоза микрокристаллическая, кроскармеллоза натрия, кремния диоксид коллоидный, магния стеарат. <i>Оболочка</i>: Опадрай оранжевый 03B23638 (гипромеллоза, титана диоксид E171, макрогол 400, краситель железа оксид желтый E172), краситель железа оксид красный E172.
1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит <u>Активное вещество</u>: мемантин гидрохлорид 20 мг	1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит <u>Действующее вещество</u>: мемантин гидрохлорид 20 мг

Старая редакция	Новая редакция
<i>Вспомогательные вещества:</i> Целлюлоза микрокристаллическая: 263,5 мг Кроскармеллоза натрия: 13,5 мг Кремния диоксид коллоидный: 1,5 мг Магния стеарат: 1,5 мг <i>Оболочка:</i> Опадрай розовый: 12 мг состоящий из: - Гипромеллоза: 7,5 мг - Диоксид титана E171: 3,3984 мг - Макрогол 400: 0,75 мг - Оксид железа красный E172: 0,2004 мг - Оксид железа желтый E172: 0,1512 мг Форма выпуска Таблетки, покрытые пленочной оболочкой (набор таблеток 5 мг, 10 мг, 15 мг, 20 мг). 4 блистера из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой, содержащих 7 таблеток дозировкой 5 мг, 7 таблеток дозировкой 10 мг, 7 таблеток дозировкой 15 мг и 7 таблеток дозировкой 20 мг в одной картонной раскладывающейся упаковке. 1 картонную раскладывающуюся упаковку вместе с инструкцией по применению помещают в картонную упаковку.	<i>Вспомогательные вещества:</i> Целлюлоза микрокристаллическая, кроскармеллоза натрия, кремния диоксид коллоидный, магния стеарат. <i>Оболочка:</i> Опадрай розовый 03B25482 (гипромеллоза, титана диоксид E171, макрогол 400, краситель железа оксид красный E172, краситель железа оксид желтый E172). Форма выпуска Набор таблеток, покрытых пленочной оболочкой, 5 мг+10 мг+15 мг+20 мг [набор]. 4 блистера из полипропилена/алюминиевой фольги, содержащих 7 таблеток дозировкой 5 мг, 7 таблеток дозировкой 10 мг, 7 таблеток дозировкой 15 мг и 7 таблеток дозировкой 20 мг в одной картонной раскладывающейся упаковке. 1 картонную раскладывающуюся упаковку вместе с инструкцией по применению помещают в картонную упаковку.

Медицинский директор
ООО «Мерц Фарма»



Чередеева Л.А.