ЛП-008450 от 28.12.2024

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 26.12.2024 № 28875
(Регистр. № РК-ЛС-[illegible])

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

СОЛИРЕКТ®

торговое наименование лекарственного препарата

Натрия лаурилсульфоацетат+Натрия цитрат+Сорбитол

международное непатентованное, или группировочное, или химическое наименование

раствор ректальный,
9 мг/мл+90 мг/мл+625 мг/мл


лекарственная форма, дозировка

Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод», Россия

наименование производителя, страна

Изменение № 3

Дата внесения Изменения «____» _____ 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Способ применения и дозы *Взрослые и дети старше 3-х лет* Вводить содержимое одной микроклизмы ректально, вставляя наконечник на всю длину (длина наконечника составляет 55 мм). *Новорожденные и дети до 3-х лет* Вводить содержимое одной микроклизмы ректально, вставляя наконечник на половину длины. Если жалобы сохраняются в течение длительного времени, необходимо обратиться к врачу. Указания по применению микроклизмы (микроклизма – полимерный тюбик с наконечником и отламывающейся пломбой) для однократного применения (далее по тексту – тюбик): Отломите пломбу на наконечнике тюбика.	**Способ применения и дозы** *Взрослые и дети старше 3-х лет* Вводить все содержимое одной микроклизмы ректально, вставляя наконечник на всю длину (длина наконечника составляет 44,5 мм, см. рис. 1). *Новорожденные и дети до 3-х лет* Вводить все содержимое одной микроклизмы ректально, вставляя наконечник на половину длины (до отметки на наконечнике, см. рис. 1). Рисунок 1:  Если жалобы сохраняются в течение длительного времени, необходимо обратиться к

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 26.12.2024 № 28875
(Входящий МЗ №4288446)

Старая редакция	Новая редакция
Слегка надавите на тюбик так, чтобы капля препарата смазала кончик наконечника – это облегчит процесс введения. Введите наконечник в анальное отверстие. Сдавливая тюбик, выдавите полностью его содержимое. Извлеките наконечник, по-прежнему слегка сдавливая тюбик.	врачу. Указания по применению микроклизмы (микроклизма – полимерный тюбик с наконечником и отламывающейся пломбой) для однократного применения (далее по тексту – тюбик): Отломите пломбу на наконечнике тюбика. Слегка надавите на тюбик так, чтобы капля препарата смазала кончик наконечника – это облегчит процесс введения. Введите наконечник в анальное отверстие. Сдавливая тюбик, выдавите полностью его содержимое. Извлеките наконечник, по-прежнему слегка сдавливая тюбик.
Форма выпуска Раствор ректальный, 9 мг/мл+90 мг/мл+625 мг/мл. По 5 мл препарата в микроклизму (полимерный тюбик с наконечником и отламывающейся пломбой) для однократного применения из полиэтилена высокого давления. По 4 или 12 микроклизм вместе с инструкцией по применению препарата помещают в пачку из картона. На клапанах пачки допускается нанесение защитных пленок/этикеток в виде прозрачного стикера/стикеров без печати (контроль первого вскрытия) или отсутствие защитных пленок/этикеток в виде прозрачного стикера/стикеров.	**Форма выпуска** Раствор ректальный, 9 мг/мл+90 мг/мл+625 мг/мл. По 5 мл препарата в микроклизму (полимерный тюбик с наконечником и отламывающейся пломбой) для однократного применения из полиэтилена высокого давления. По 2, 4, 8 или 12 микроклизм вместе с инструкцией по применению препарата помещают в пачку из картона. На клапанах пачки допускается нанесение защитных пленок/этикеток в виде прозрачного стикера/стикеров без печати (контроль первого вскрытия) или отсутствие защитных пленок/этикеток в виде прозрачного стикера/стикеров.
Владелец регистрационного удостоверения: Общество с ограниченной ответственностью	**Владелец регистрационного удостоверения:** Общество с ограниченной ответственностью

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 26.12.2024 № 28875
(Входящий МЗ №-4288446)

Старая редакция	Новая редакция
«Эндокринные технологии» (ООО «Эндокринные технологии») Россия, 121374, г. Москва, ул. Алексея Свиридова, д. 7, этаж 4, комн. 26	«Эндокринные технологии» (ООО «Эндокринные технологии») Россия, 119034, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники, пер. Турчанинов, д. 6, стр. 2, помещ. 1/2

Директор ООО «Эндокринные технологии» _____ С.А. Косарев