



ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Нафтизин,
капли назальные, 0,05 % и 0,1 %

АО «Производственная фармацевтическая компания Обновление», РФ

Изменение № 3

Дата внесения Изменения «___» _____ 20___ г.

200221

Старая редакция	Новая редакция
Торговое название: Нафтизин	Торговое наименование: Нафтизин Реневал
Международное непатентованное название: нафазолин	Международное непатентованное или группировочное наименование: нафазолин
Химическое название: 4,5- Дигидро-2-(1-нафталинилметил)-1Н-имидазол нитрат	Раздел исключен.
Состав на 1 л.	Состав
<i>Активное вещество:</i> Нафазолин — 0,5 г и — 1 г	<i>Действующее вещество:</i> нафазолин — 0,5 мг и — 1,0 мг; <i>вспомогательные вещества:</i> борная кислота, вода очищенная
<i>Вспомогательные вещества:</i> борная кислота — 20 г вода очищенная — до 1 л	
Код АТХ: R01AA08	Код АТХ: R01AA08
Противопоказания	Противопоказания
Гиперчувствительность; артериальная гипертензия, выраженный атеросклероз, тиреотоксикоз, детский возраст (до 1 года), хронический ринит, тяжелые заболевания глаз, сахарный диабет; одновременный прием ингибиторов МАО и период до 14 дней после окончания их применения.	Повышенная чувствительность к компонентам препарата, артериальная гипертензия, выраженный атеросклероз, тиреотоксикоз, хронический ринит, атрофический ринит, тяжелые заболевания глаз, закрытоугольная глаукома, сахарный диабет, тахикардия, одновременный прием ингибиторов моноаминоксидазы (МАО) и

Способ применения и дозы

При ринитах назначают в каждый носовой ход взрослым по 1-3 капли 0,05 % - 0,1 % препарата 3-4 раза в сутки, детям от 1 года до 6 лет назначают по 1-2 капли 0,05 % препарата, детям от 6 до 15 лет – по 2 капли 1-3 раза в день.

При носовых кровотечениях применяют тампоны, смоченные 0,05 % препаратом.

Для облегчения риноскопии – после очистки носа в каждый носовой ход закапать 3-4 капли или ввести тампон, смоченный в 0,05 % препарате и оставить на 1-2 мин.

Особые указания

Может оказывать резорбтивное действие.

При длительном применении выраженность сосудосуживающего действия постепенно снижается (явление тахифилаксии), в связи с чем рекомендуется через 5-7 дней применения сделать перерыв на несколько дней.

Форма выпуска

Капли назальные 0,05 % и 0,1 %.

период до 14 дней после окончания их применения, детский возраст до 1 года (для 0,05 % раствора), детский возраст до 18 лет (для 0,1 % раствора).

Способ применения и дозы

При ринитах назначают в каждый носовой ход:

- *взрослым* по 1-3 капли 0,05 % - 0,1 % препарата 3-4 раза в сутки;
- *детям от 1 года до 6 лет* по 1-2 капли 0,05 % препарата 1-3 раза в день;
- *детям от 6 до 18 лет* по 2 капли 0,05 % препарата 1-3 раза в день.

При носовых кровотечениях применяют тампоны, смоченные 0,05 % препаратом.

Для облегчения риноскопии – после очистки носа в каждый носовой ход закапать 3-4 капли или ввести тампон, смоченный в 0,05 % препарате и оставить на 1-2 минуты.

При ринитах курс лечения не должен превышать 5-7 дней у взрослых и не более 3 дней у детей.

Особые указания

Может оказывать резорбтивное действие.

При длительном применении выраженность сосудосуживающего действия постепенно снижается (явление тахифилаксии), в связи с чем рекомендуется через 5-7 дней применения сделать перерыв на несколько дней.

После вскрытия использовать в течение 30 суток.

Форма выпуска

Капли назальные, 0,05 % и 0,1 %.

По 2 мл в тьюбик-капельницы с клапаном или по 10 мл, 15 мл, 20 мл в тьюбик-капельницы с винтовой горловиной из полиэтилена или из полимерных материалов.

Тьюбик-капельницы с винтовой горловиной укупоривают навинчиваемыми крышками из полимерных материалов.

На тьюбик-капельницы наклеивают этикетки самоклеящиеся или текст этикетки наносят непосредственно на тьюбик-капельницу методом каплеструйной печати.

1 тьюбик-капельницу по 2 мл, 10 мл, 15 мл, 20 мл или 2, 5, 10 тьюбик-капельниц по 2 мл с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

20 тьюбик-капельниц по 10 мл, 15 мл, 20 мл с равным количеством инструкций по применению помещают в пачку из картона.

Тьюбик-капельницы по 10 мл, 15 мл, 20 мл с инструкциями по применению помещают в коробку из картона (Для стационаров).

Тьюбик-капельницы по 10 мл, 15 мл, 20 мл с равным количеством инструкций по применению помещают в групповую упаковку.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

По 2 мл в тьюбик-капельницы с клапаном или по 10 мл, 15 мл, 20 мл в тьюбик-капельницы с винтовой горловиной из полиэтилена высокого давления.

Тьюбик-капельницы с винтовой горловиной укупоривают крышками навинчиваемыми из полимерных материалов.

1 тьюбик-капельницу по 2 мл, 10 мл, 15 мл, 20 мл или 2, 5, 10 тьюбик-капельниц по 2 мл с инструкцией по применению помещают в пачку из картона для потребительской тары.

20 тьюбик-капельниц по 10 мл, 15 мл, 20 мл с равным количеством инструкций по применению помещают в пачку из картона для потребительской тары (Для стационаров).

640 тьюбик-капельниц по 10 мл, 96 тьюбик-капельниц по 15 мл или 70 тьюбик-капельниц по 20 мл с равным количеством инструкций по применению помещают в коробку из картона (Для стационаров).

640 тьюбик-капельниц по 10 мл, 96 тьюбик-капельниц по 15 мл или 70 тьюбик-капельниц по 20 мл с равным количеством инструкций по применению помещают в групповую упаковку.

Условия хранения

В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С (в пачке) (для тьюбик-капельниц полимерных, помещенных в пачку).

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С (для тьюбик-капельниц, помещенных в упаковку для

Наименование, адрес производителя лекарственного препарата и адрес места производства лекарственного препарата: <i>Владелец регистрационного удостоверения, производитель:</i> АО «Производственная фармацевтическая компания Обновление» Юридический адрес: 633621, Новосибирская обл., Сузунский р-н, рп. Сузун, ул. Комиссара Зяткова, д. 18. Тел./факс: 8 (800) 200-09-95. Интернет: www.pfk-obnovlenie.ru <i>Адрес места производства:</i> г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80. <i>Организация, принимающая претензии от потребителей:</i> АО «Производственная фармацевтическая компания Обновление» 630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80, e-mail: okk@pfk-obnovlenie.ru	стационаров или групповую упаковку). Хранить в недоступном для детей месте. Владелец регистрационного удостоверения Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление» Юридический адрес: 633621, Новосибирская обл., Сузунский район, рп. Сузун, ул. Комиссара Зяткова, д. 18. Тел./факс: 8 (800) 200-09-95. Интернет: www.pfk-obnovlenie.ru Производитель/Организация, принимающая претензии от потребителей <i>Производитель</i> Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление» <i>Адрес места производства</i> 630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80. <i>Организация, принимающая претензии от потребителей</i> Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление» 630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80, e-mail: prenzii@pfk-obnovlenie.ru
--	--

Директор по регистрации
АО «ПФК Обновление»



Е.В. Кустова