ЛП-№(014103)-(РГ-RU) от 25.03.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 23.03.2026 № 5895
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ЭНТОФИТ ЛАКС

Торговое название: Энтофит Лакс

Международное непатентованное или группировочное наименование: Подорожника овального семян оболочка

Лекарственная форма: порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (апельсиновый, фруктовый).

Состав:

Состав (на одно саше):

Активный компонент:

Подорожника овального семян оболочка 5 г

Вспомогательные вещества:

Аспартам 150 мг

«Ароматизатор апельсиновый O-1-15617-J-71» (для Энтофит Лакс апельсинового) 150 мг.

Ароматизатор Фруктовый «Тропический фруктовый PDF-214» (для Энтофит Лакс фруктового) 150 мг.

Описание

Порошок для приготовления суспензии для приёма внутрь: порошок, состоящий из желтовато-белого цвета, хрупких, различной формы кусочков семенной оболочки (наружный слой), длиной до 3 мм и шириной до 1,5 мм, и из включений различной формы и цвета других частей семени и вспомогательных компонентов, проходящий сквозь сито с отверстиями диаметром 2 мм.

Порошок для приготовления суспензии для приёма внутрь (апельсиновый): порошок, состоящий из желтовато-белого цвета, хрупких, различной формы кусочков семенной оболочки (наружный слой), длиной до 3 мм и шириной до 1,5 мм, и из включений различной формы и цвета других частей семени и вспомогательных компонентов, проходящий сквозь сито с отверстиями диаметром 2 мм. Запах, усиливающийся при растирании порошка, специфичный - апельсиновый.

Порошок для приготовления суспензии для приёма внутрь (фруктовый): порошок, состоящий из желтовато-белого цвета, хрупких, различной формы кусочков семенной оболочки (наружный слой), длиной до 3 мм и шириной до 1,5 мм, и из

включений различной формы и цвета других частей семени и вспомогательных компонентов, проходящий сквозь сито с отверстиями диаметром 2 мм. Запах, усиливающийся при растирании порошка, специфичный — фруктовый.

Фармакотерапевтическая группа

Средства для лечения запоров; слабительные средства, увеличивающие объем кишечного содержимого.

Код АТХ: A06AC01

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 23.03.2026 № 5895
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Фармакологические свойства

Слабительное действие препарата Энтофит Лакс обусловлено раздражением рецепторов слизистой оболочки кишечника за счёт увеличения объёма содержимого кишечника, в результате адсорбции воды препаратом.

Показания к применению

- Острый и хронический запор
- Анальные трещины
- Геморрой
- Послеоперационный период при вмешательствах в аноректальной области (в целях создания стула более мягкой консистенции)

Противопоказания

Патологические сужения желудочно-кишечного тракта, кишечная непроходимость, повышенная чувствительность к препарату, возраст до 18 лет, беременность и период грудного вскармливания.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

По одному саше два раза в день за 30 мин до еды.
Смешать содержимое одного саше с 200 мл теплой или холодной воды и медленно выпить.

Курс лечения:

- при острых запорах - до исчезновения запора (1-2 дня);
- при хронических запорах - до 4-х недель, после недельного перерыва возможно повторение курса;
- при анальных трещинах и геморрое - до достижения отсутствия дискомфорта при дефекации (до 4-х недель, после недельного перерыва возможно повторение курса);
- в послеоперационный период при вмешательствах в аноректальной области - по рекомендации врача (до 4-х недель).

Побочное действие

Возможны аллергические реакции.

Передозировка

До настоящего времени случаи передозировки не зарегистрированы.

Взаимодействие с другими препаратами

Энтофит Лакс за счёт незначительных адсорбционных свойств и за счёт ускорения опорожнения кишечника может незначительно снижать или задерживать желудочно-кишечную абсорбцию других лекарственных средств, принятых одновременно с ним.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 23.03.2026 № 5895
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Особые указания

Неправильная процедура приема (с недостаточным количеством жидкости или без жидкости) может привести к раздражению пищевода или кишечника, особенно у пожилых людей. При приёме препарата следует выпивать не менее 1,5 - 2 л жидкости в сутки.

Данный препарат содержит вспомогательное вещество аспартам – источник фенилаланина. Может оказаться вредным для людей с фенилкетонурией.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на способность к управлению транспортными средствами и занятию другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторный реакций.

Форма выпуска

Энтофит Лакс порошок для приготовления суспензии для приёма внутрь: по 5,15 г в саше из трехслойной алюминиево - полиэтиленовой фольги, по 10 саше вместе с инструкцией по применению в картонной пачке .

Энтофит Лакс порошок для приготовления суспензии для приёма внутрь (апельсиновый, фруктовый): по 5,3 г в саше из трехслойной алюминиево-полиэтиленовой фольги, по 10 саше вместе с инструкцией по применению в картонной пачке.

Условия хранения

При температуре не выше 25°С.
Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не применять после истечения срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения

Пакистан
Хербион Пакистан Прайвет Лимитед,
Участок 30 Сектор 28, Промышленная зона Коранги, Карачи, 74900, Пакистан.
Телефон: + 92 21 3504 4263
Электронная почта: info.pk@herbion.com
Сайт: www.herbion.com

Производитель

Пакистан
Хербион Пакистан Прайвет Лимитед,
Участок 30 Сектор 28, Промышленная зона Коранги, Карачи, 74900, Пакистан.
Телефон: + 92 21 3504 4263
Электронная почта: info.pk@herbion.com
Сайт: www.herbion.com

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 23.03.2026 № 5895
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Организация, принимающая претензии потребителей

ООО «Фармация Юниверсал»
Адрес: 108820, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, ш.Киевское, км 21-й , д. 3, стр.1., помещ.5/6
Телефон:+7 (495) 781 46 43
Электронная почта: herbion@inbox.ru, info.ru@herbion.com