МИНЗДРАВ РОССИИ
№ 011114/03-221220
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Фуцидин®

наименование лекарственного препарата

крем для наружного применения, 2 %

лекарственная форма, дозировка

ЛЕО Лэбораторис Лимитед, Ирландия

наименование производителя, осуществляющего выпускающий контроль качества, страна

Изменение № 1

Дата внесения Изменения «____» 221220 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав: В 1 г крема содержится: *Действующее вещество:* фузидовой кислоты гемигидрат 20,4 мг (в пересчете на кислоту безводную – 20,0 мг). *Вспомогательные вещества:* цетиловый спирт – 111 мг; глицерол 85% - 111 мг; парафин жидкий* - 111 мг; парафин мягкий белый* - 56 мг; полисорбат 60 – 56 мг; хлористоводородная кислота q.s. до pH 5; калия	**Состав:** В 1 г крема содержится: *Действующее вещество:* фузидовой кислоты гемигидрат 20,4 мг (в пересчете на кислоту безводную – 20,0 мг). *Вспомогательные вещества:* цетиловый спирт – 111 мг; глицерол 85% - 111 мг; парафин жидкий* - 111 мг; парафин мягкий белый* - 56 мг; полисорбат 60 – 56 мг; хлористоводородная кислота 3М q.s. до pH 5; ка-

сорбат – 2,7 мг; бутилгидроксианизол – 0,04 мг; вода – прибл. 531 мг. *содержит около 10 ppm альфа-токоферола	лия сорбат – 2,7 мг; бутилгидроксианизол – 0,04 мг; вода очищенная – до 1000 мг. *содержит около 10 ppm всех рацематов альфа-токоферола
Описание: Гомогенный крем от белого до почти белого цвета.	**Описание:** Однородный крем от белого до почти белого цвета.
Форма выпуска Крем для наружного применения, 2%. 15 г препарата в тубу алюминиевую, лакированную изнутри с навинчивающейся полиэтиленовой крышкой. 1 туба вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.	**Форма выпуска** Крем для наружного применения, 2%. По 15 г препарата в алюминиевую тубу, лакированную изнутри, с навинчивающейся полиэтиленовой крышкой. По 1 тубе вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.
Условия хранения Хранить при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.	**Условия хранения** Хранить при температуре не выше 30 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности 3 года. Не использовать по истечении срока годности.	**Срок годности** 3 года. После вскрытия – 3 месяца. Не применять по истечении срока годности.

Менеджер по регуляторным вопросам
ООО «ЛЕО Фармасьютикал Продактс» Кустова О.А.

