

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению лекарственного препарата

Аксетин®

наименование лекарственного препарата

Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного
введения 1,5 г

лекарственная форма, дозировка

Медокеми Лтд., Кипр

наименование производителя, страна

МИНЗДРАВ РОССИИ

ПС-000023-020621

СОГЛАСОВАНО

Изменение № 4

Дата внесения Изменения «___» 020621 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Форма выпуска Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1,5 г. По 1,5 г цефуроксима во флакон бесцветного стекла типа I, укупоренный резиновой пробкой, закатанной алюминиевым колпачком. По 1 флакону вместе с инструкцией по применению в пачку из картона. <i>Для стационаров</i> По 100 флаконов с равным количеством инструкций по применению в пачку из картона.	Форма выпуска Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1,5 г. По 1,5 г цефуроксима во флакон бесцветного стекла типа I, укупоренный резиновой пробкой, закатанной алюминиевым колпачком. По 1 флакону вместе с инструкцией по применению в пачку из картона. По 100 флаконов (для стационаров) вместе с инструкцией по применению в пачку из картона.

Исполнительный директор
ООО «МедСерв»



Сенокосов В.А.