

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ХОЛОС®

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Холос®

Международное непатентованное или группировочное наименование: Шиповника
плодов экстракт

Лекарственная форма: сироп

Состав на 100 г препарата

Активного компонента

Шиповника экстракта жидкого (1,32 : 1) с содержанием — 40 г
суммы органических кислот в пересчете на яблочную
кислоту не менее 2,5 %

Вспомогательного вещества

Сахара (сахароза) — 60 г

Описание

Густая жидкость темно-коричневого цвета с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Средства для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей; средства для лечения заболеваний желчевыводящих путей; другие средства для лечения заболеваний желчевыводящих путей.

Код АТХ: A05AX.

Фармакологические свойства

Препарат обладает желчегонным действием, обусловленным, главным образом, содержанием флавоноидов.

Показания к применению

Препарат Холос применяется у взрослых и детей в возрасте от 12 до 18 лет в комплексной терапии хронического некалькулезного холецистита, хронического гепатита.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, холелитиаз, дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст от 0 до 12 лет.

С осторожностью

Пациентам с сахарным диабетом из-за высокого содержания сахара в препарате.

При наличии у вас указанного заболевания перед приемом препарата обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Внутрь, за 30 минут до еды. Взрослым и детям старше 12 лет – по 1 чайной ложке (5 мл) 2-3 раза в день. Курс лечения 3-4 недели.

Если в период лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции, изжога.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

При передозировке возможно усиление дозозависимых побочных эффектов.

Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Сведения отсутствуют.

Особые указания

Пациентам с сахарным диабетом необходимо учитывать, что в 1 чайной ложке сиропа содержится около 4,1 г сахарозы (0,34 ХЕ).

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами или заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Сироп. По 140 г во флаконы оранжевого стекла, укупоренные пробками и крышками навинчиваемыми.

По 140 г во флаконы оранжевого стекла, укупоренные колпачками алюминиевыми с перфорацией с прокладками полимерными.

По 140 г во флаконы из полиэтилентерефталата с колпачками системы контроля первого вскрытия.

По 340 г во флаконы оранжевого стекла, укупоренные колпачками алюминиевыми с перфорацией с прокладками полимерными.

По 340 г в бутылки оранжевого стекла, укупоренные колпачками алюминиевыми с перфорацией с прокладками полимерными.

Каждый флакон или бутылку вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона для потребительской тары.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения / Организация, принимающая претензии потребителей

ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия

Адрес: 142279, Московская обл., г. Серпухов, п. Оболенск, ГНЦ ПМ.

Тел.: (495) 716-15-81, 716-15-90.

Производитель

ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия

Московская обл., г. Серпухов, п. Оболенск, тер. Квартал А, д. 14.