

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
Эхинацея-ГаленоФарм

Регистрационный номер:

Торговое название препарата: Эхинацея-ГаленоФарм

Лекарственная форма: Настойка

Состав:

Эхинацеи пурпурной травы – 200 г,

Спирта этилового (этанолa) 40 % – до получения 1 л настойки.

Описание:

Прозрачная жидкость от зеленовато-желтого до желтовато-коричневого цвета. В процессе хранения допускается выпадение осадка.

Фармакотерапевтическая группа:

Иммуностимулирующее средство растительного происхождения.

Код АТХ: L03AX

Фармакологические свойства:

Препарат оказывает иммуностимулирующее и противовоспалительное действие. Повышает фагоцитарную активность нейтрофилов и макрофагов, стимулирует продукцию интерлейкина-1; индуцирует трансформацию В-лимфоцитов в плазматические клетки, улучшает обменные процессы, особенно в печени и почках. Стимулирует костномозговое кроветворение, в результате которого увеличивается количество лейкоцитов и клеток ретикуло-эндотелиальной системы селезенки.

Показания к применению:

Рецидивирующие инфекции верхних и нижних дыхательных путей (ринит, фарингит, ларингит, трахеит, бронхит) и мочевыводящих путей (профилактическая и сопутствующая терапии).

Противопоказания:

Гиперчувствительность к сложноцветным растениям, аутоиммунные заболевания, туберкулез, лейкоз, детский возраст до 12 лет, беременность, период лактации.

Способ применения и дозы:

Взрослым и детям старше 12 лет – по 20-30 капель 3 раза в день до еды. Длительность лечения – не более 8 недель без перерыва.

Побочные действия:

Аллергические реакции (гиперемия, отек лица, одышка, снижение АД).



Взаимодействие с другими средствами:

Возможно уменьшение эффективности препаратов, оказывающих иммунодепрессивное действие.

С осторожностью:

Хронические заболевания печени, алкоголизм.

Особые указания:

У больных с хроническими заболеваниями печени и пациентов, страдающих алкоголизмом и получающих курс лечения, следует помнить, что препарат содержит 40 об. % алкоголя. Количество принимаемого за один раз алкоголя соответствует приему примерно одной столовой ложки вина.

В случае длительного хранения раствор может стать мутным, появляется осадок, состоящий из активных полисахаридов (перед употреблением флакон необходимо несколько раз встряхнуть). Помутнение и хлопьевидные образования раствора не влияют на эффективность.

Форма выпуска:

По 50, 100 мл во флаконы темного стекла, по 100 мл в банки темного стекла, помещенные вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.

Условия хранения:

В защищенном от света месте при температуре от 12 °С до 15 °С. В недоступном для детей месте.

Срок годности:

3 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек:

Без рецепта.

Предприятие-производитель/Организация, принимающая претензии:

ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга»
Россия, 193144, Санкт-Петербург, ул. Моисеенко 24-а,
тел/факс: (812) 271 4434

И. о. директора ИДКЭ

А. Н. Васильев

Генеральный директор
ОАО «Фармацевтическая
фабрика Санкт-Петербурга»

Т. А. Балаев

