

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ГЕЛМОДОЛ-ВМ

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг

«Уорлд Медицин Лимитед», Великобритания произведено

Египетская Международная Фармацевтическая Производственная Компания

(Е.И.П.И.Ко.), Египет

Изменение № 2

Дата внесения Изменения «____» **04.06.19** 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав: таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит: <u>активное вещество</u> – албендазол (микро-низированный) - 200,0 мг <u>вспомогательные вещества</u> - лактозы моногидрат – 164,5 мг, крахмал кукурузный - 70,0 мг, магния стеарат – 5,5 мг, карбоксиметилкрахмал натрия – 10,0 мг, кросповидон – 80,0 мг, повидон – 17,0 мг, натрия лаурилсульфат - 1,0 мг. <u>оболочка:</u> гипромеллоза – 7,5 мг, макрогол – 3,75 мг, титана диоксид – 3,0 мг, тальк очищенный – 30,0 мг.	Состав Одна таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит: <i>действующее вещество</i> - албендазол (микро-низированный) - 200,0 мг; <i>вспомогательные вещества</i> - лактозы моногидрат – 164,5 мг, крахмал кукурузный - 70,0 мг, магния стеарат – 5,5 мг, карбоксиметилкрахмал натрия – 10,0 мг, кросповидон – 80,0 мг, повидон К-25 – 17,0 мг, натрия лаурилсульфат - 1,0 мг; <i>оболочка:</i> гипромеллоза – 7,5 мг, макрогол – 3,75 мг, титана диоксид – 3,0 мг, тальк очищенный – 30,0 мг.
Фармакологические свойства Гелмодол-ВМ является противогельминтным препаратом, фармакологические свойства которого обусловлены действием ак-	Фармакологические свойства Гелмодол-ВМ является противогельминтным препаратом, фармакологические свойства которого обусловлены действующим


Старая редакция	Новая редакция
тивного вещества - албендазола. Албендазол относится к группе карбаматбензимидазолов. Механизм действия албендазола – его способность нарушать активность микротубулярной системы клеток кишечного канала гельминтов, вызывая при этом повреждение тубулинового белка. Следствием этого являются биохимические нарушения в клетке – угнетение транспорта глюкозы и фумаратредуктозы, которое лежит в основе подавления клеточного деления на стадии метафазы и с которым связано угнетение яйцекладки и развития личинок гельминтов.	веществом. Албендазол относится к группе карбаматбензимидазолов. Механизм действия албендазола – его способность нарушать активность микротубулярной системы клеток кишечного канала гельминтов, вызывая при этом повреждение тубулинового белка. Следствием этого являются биохимические нарушения в клетке – угнетение транспорта глюкозы и фумаратредуктозы, которое лежит в основе подавления клеточного деления на стадии метафазы и с которым связано угнетение яйцекладки и развития личинок гельминтов.
Форма выпуска Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг. 2 или 5 таблеток в блистер из ПВХ-алюминиевой фольги. 1 или 2 блистера по 2 таблетки или 2 блистера по 5 таблеток вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.	Форма выпуска Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг. 2 или 10 таблеток в блистер из ПВХ-алюминиевой фольги. 1 или 2 блистера по 2 таблетки или 1 блистер по 10 таблеток вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.
Условия отпуска из аптек По рецепту.	Условия отпуска Отпускают по рецепту.
Производитель Египетская Международная Фармацевтическая Производственная Компания (Е.И.П.И.Ко), Египет, Тенс ов Рамадан Сити, Первая Промышленная Зона В1, а/я 149 Тенс. (E.I.P.I.Co., Egypt, Tenth of Ramadan City, First Industrial Area B1, P.O. box: 149 Tenth).	Производитель Египетская Международная Фармацевтическая Производственная Компания (Е.И.П.И.Ко.), Египет, Тенс ов Рамадан Сити, Первая Промышленная Зона В1, а/я 149 Тенс. (E.I.P.I.Co., Egypt, Tenth of Ramadan City, First Industrial Area B1, P.O. box: 149 Tenth).
Наименование и (или) адрес организа-	Наименование и (или) адрес организации,

Старая редакция	Новая редакция
ции, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя ООО «ТРОКАС ФАРМА», Россия, 141402, Московская область, г. Химки, ул. Спартаковская д. 5/7, помещение №8. Тел/факс: 8-800-700-45-68; майл: info@worldmedicine.com.ru	уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя ООО «ТРОКАС ФАРМА», Россия, 141402, Московская область, г. Химки, ул. Спартаковская д. 5/7, помещение № 8. Тел/факс: 8-800-700-45-68; майл: info@worldmedicine.ru

Доверенный представитель

«Уорлд Медицин Лимитед», Великобритания

Т.С. Колодезная



118685