

МИНЗДРАВ РОССИИ

П №014279/01-140520
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СОГЛАСОВАНО

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Тантум® Верде

наименование лекарственного препарата

Спрей для местного применения дозированный, 0,255 мг/доза

лекарственная форма, дозировка





Азиенде Кимике Риуните Анжеллини Франческо А.К.Р.А.Ф. С.п.А., Италия

наименование производителя, страна

Изменение № 1

Дата внесения Изменения «17» 140520 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав: <i>На 100 мл спрея для местного применения дозированного 0,255 мг/доза</i> Активный ингредиент: бензидамина гидрохлорид – 0,15 г Вспомогательные вещества: этанол 96 % 10,0 мл, глицерол 5,00 г, метилпарагидроксибензоат 0,100 г, ароматизатор ментоловый (вкусовая добавка) 0,030 г, сахарин 0,024 г, натрия гидрокарбонат 0,011 г, полисорбат 20 0,005 г, вода очищенная q.s. до 100 мл. 1 доза (0,17 мл) спрея содержит 0,255 мг бензидамина гидрохлорида.	Состав на 1 дозу: <i>действующее вещество:</i> бензидамина гидрохлорид 0,255 мг; <i>вспомогательные вещества:</i> этанол 96 %, глицерол, метилпарагидроксибензоат, ароматизатор ментоловый (вкусовая добавка), сахарин, натрия гидрокарбонат, полисорбат 20, вода очищенная.
Способ применения и дозы <i>Спрей для местного применения дозированный 0,255 мг/доза</i>	Способ применения и дозы Местно, после еды. Одна доза (одно впрыскивание) соответствует 0,255 мг бензидамина. Взрослым (в т.ч. больным

Старая редакция	Новая редакция
Местно, после еды. Одна доза (одно впрыскивание) соответствует 0,255 мг бензидамина. Взрослым (в т.ч. больным пожилого возраста) и детям старше 12 лет по 4-8 впрыскиваний 2-6 раз в сутки. Детям от 6 до 12 лет – по 4 впрыскивания 2-6 раз в день. Детям от 3 до 6 лет по 1 впрыскиванию на каждые 4 кг массы тела, но не более 4 впрыскиваний (максимальная разовая доза) 2-6 раз в день. Не превышать рекомендованную дозу.	пожилого возраста) и детям старше 12 лет по 4-8 впрыскиваний 2-6 раз в сутки. Детям от 6 до 12 лет – по 4 впрыскивания 2-6 раз в день. Детям от 3 до 6 лет по 1 впрыскиванию на каждые 4 кг массы тела, но не более 4 впрыскиваний (максимальная разовая доза) 2-6 раз в день. Не превышать рекомендованную дозу.
1. Поверните канюлю (трубка белого цвета) в положение «вертикально флакону»  2. Вставьте канюлю в рот и направьте на воспалительные места в полости рта и горле.  3. Нажмите на дозированную помпу на верхней части бутылки столько раз, сколько предписано доз. Одно нажатие соответствует одной дозе. Задержите дыхание во время впрыскивания. 	1. Поверните канюлю (трубка белого цвета) в положение «вертикально флакону»  2. Вставьте канюлю в рот и направьте на воспалительные места в полости рта и горле.  3. Нажмите на дозированную помпу на верхней части флакона столько раз, сколько предписано доз. Одно нажатие соответствует одной дозе. Задержите дыхание во время впрыскивания. 
Продолжительность лечения не должна превышать 7 дней. Если после лечения в течение 7 дней улучшения не наступает или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарата только согласно тому способу применения и в тех дозах, которые	<u>Внимание:</u> перед первым применением необходимо несколько раз нажать на колпачок для активации распылителя. Продолжительность лечения не должна превышать 7 дней. Если после лечения в течение 7 дней улучшения не наступает или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в

Старая редакция	Новая редакция
указаны в инструкции. В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.	инструкции. В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.
Условия хранения При температуре не выше 25 °С, в защищенном от света месте. Хранить в недоступном для детей месте!	Условия хранения Не требует специальных условий хранения. Хранить в недоступном для детей месте!
Произведено «Азиенде Кимике Риуните Анжелини Франческо А.К.Р.А.Ф. С.п.А.»/Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco – A.C.R.A.F. S.p.A. Адрес: Виале Амелия 70, Рим, Италия / Viale Amelia, 70, Rome (RM), Italy	Производитель Азиенде Кимике Риуните Анжелини Франческо А.К.Р.А.Ф. С.п.А., Виа Веккья Дель Пиноккьо 22, 60100, Анкона, Италия/ Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A., Via Vecchia del Pinocchio 22, 60100, Ancona, Italy
Организация, принимающая претензии потребителей: ООО «Анджелини Фарма Рус» Россия, 123001, Москва, Трехпрудный пер., д.9, стр.2 Тел.: +7 (495) 933 3590; Факс: +7 (495) 933 3951.	Организация, принимающая претензии потребителей: ООО «Анджелини Фарма Рус» Россия, 123001, Москва, Трехпрудный пер., д.9, стр.2 Тел.: +7 (495) 933 3950; Факс: +7 (495) 933 3951.

Менеджер по регистрации



Замахаева А.М.