Инструкция

по медицинскому применению

ПРЕПАРАТА

ОТРИВИН®, спрей назальный дозированный [для детей] 0,05%

Регистрационный номер: № П N011649/03 от 28.12.2009

Изменение № 2

Срок введения изменений с «____» 25 АВГ 2010 г.

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
Противопоказания Повышенная чувствительность к компонентам препарата, артериальная гипертензия, тахикардия, выраженный атеросклероз, глаукома, атрофический ринит, гипертиреоз, хирургические вмешательства на мозговых оболочках (в анамнезе). *С осторожностью:* сахарный диабет; заболевания сердечно-сосудистой системы (в т.ч. ИБС, стенокардия); гиперплазия предстательной железы; при повышенной чувствительности к адренергическим препаратам, сопровождающейся бессонницей, головокружением, аритмией, тремором, повышением артериального давления; детский возраст до 2-х лет.	**Противопоказания** Повышенная чувствительность к компонентам препарата, артериальная гипертензия, тахикардия, выраженный атеросклероз, глаукома, атрофический ринит, гипертиреоз, хирургические вмешательства на мозговых оболочках (в анамнезе). *С осторожностью:* сахарный диабет; заболевания сердечно-сосудистой системы (в т.ч. ИБС, стенокардия); гиперплазия предстательной железы; при повышенной чувствительности к адренергическим препаратам, сопровождающейся бессонницей, головокружением, аритмией, тремором, повышением артериального давления.

Специалист по регистрации _____ С.А. Курашова

ООО «Новартис Консьюмер Хелс» «28» июля 2010 г.

«Новартис Консьюмер Хелс» Novartis Consumer Health LLC ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ