

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Санорин®

капли назальные 0,05 %, 0,1 %

«Тева Чешские Предприятия с.р.о.», Чешская Республика

Изменение № 4

220120

Дата внесения Изменения «____» _____ 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав: 10 мл препарата содержат: <u>активное вещество:</u> нафазолина нитрат 0,005 г (0,05% раствор) и 0,01 г (0,1 % раствор); <u>вспомогательные вещества:</u> Этилендиамин q.s. (около 0,4 мг), борная кислота (0,170 г), метилпарагидроксибензоат (0,010 г), вода (до 10 мл).	Состав: 1 флакон (10 мл) содержит: <u>действующее вещество:</u> нафазолина нитрат 0,005 г (0,05 % раствор) и 0,010 г (0,1 % раствор); <u>вспомогательные вещества:</u> борная кислота 0,170 г, метилпарагидроксибензоат 0,010 г, этилендиамин q.s., вода очищенная до 10 мл.
Условия хранения Хранить при температуре от 10°C до 25°C, в защищенном от света месте. Хранить в недоступном для детей месте.	Условия хранения При температуре не выше 25°C в оригинальной упаковке (флакон в картонной пачке). Хранить в недоступном для детей месте.

Старая редакция	Новая редакция
Организация, принимающая претензии на территории РФ: ООО «Ксантер Фарма» 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 75 Тел.: (495) 970-07-50	Организация, принимающая претензии на территории РФ: ООО «Ксантис Фарма» 117335, Россия, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 58 Тел.: +7 (495) 970-07-50

Директор по регуляторным
и медицинским вопросам
ООО «Ксантис Фарма»



А.В. Сергеев