

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Нитроглицерин
 наименование лекарственного препарата
таблетки сублингвальные 0,5 мг
 лекарственная форма, дозировка
ООО «Озон», Россия
 наименование производителя, страна

Изменение № 4

Дата внесения Изменения « » 14 04 15 20 г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав: Каждая таблетка содержит активное вещество: нитроглицерин с глюкозой 5 мг (нитроглицерин – 0,5 мг, вспомогательное вещество: декстрозы моногидрат – 4,5 мг). Вспомогательные вещества: лактоза (сахар молочный) – 58,65 мг, крахмал картофельный – 7,88 мг, целлюлоза микрокристаллическая – 7,448 мг, повидон (поливинилпирролидон) – 1,052 мг, кремния диоксид коллоидный – 2,501 мг, кальция стеарат – 0,769 мг, кросповидон CL – 1,7 мг.	Состав: Каждая таблетка содержит активное вещество: нитроглицерин с глюкозой 5 мг (нитроглицерин – 0,5 мг, вспомогательное вещество: декстрозы моногидрат – 4,5 мг). Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат (сахар молочный) – 58,65 мг, крахмал кукурузный – 7,88 мг, целлюлоза микрокристаллическая – 7,448 мг, повидон-K25 – 1,052 мг, кремния диоксид коллоидный – 2,501 мг, кальция стеарат – 0,769 мг, кросповидон – 1,7 мг.


Изменение № 4 к инструкции С.2

Форма выпуска	Форма выпуска
Таблетки сублингвальные 0,5 мг. По 10, 20 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной. По 10, 20, 30, 40, 50 или 100 таблеток в контейнер полимерный для лекарственных средств. Один контейнер или 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 или 10 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.	Таблетки сублингвальные 0,5 мг. По 10, 20 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной. По 10, 20, 30, 40, 50 или 100 таблеток в банки из полиэтилентерефталата или в банки полимерные для лекарственных средств. Одну банку или 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 или 10 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по применению помещают в картонную упаковку (пачку).
Условия хранения Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте. Срок годности 2 года 6 месяцев. Не использовать после истечения срока годности.	Условия хранения Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте. Срок годности 3 года. Не использовать после истечения срока годности.


Изменение № 4 к инструкции С.3

Производитель	Производитель
ООО «Озон» Юридический адрес: 445351, Россия, г. Жигулевск, Самарская обл., ул. Песочная, 11. Адрес для переписки (фактический адрес, в том числе для приема претензий): 445351, Россия, г. Жигулевск, Самарская обл., ул. Гидростроителей, 6. Тел./факс: (84862) 3-41-09.	ООО «Озон» Юридический адрес: 445351, Россия, Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Песочная, д. 11. Адрес места производства (адрес для переписки, в том числе для приема претензий): 445351, Россия, Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Гидростроителей, д. 6. Тел./факс: (84862) 3-41-09, 7-18-51 E-mail: ozon_pharm@samtel.ru www.ozonpharm.ru

Директор ООО «Озон»



О. Р. Корнев



88538