

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ОБЛЕПИХОВОЕ МАСЛО

наименование лекарственного препарата

масло для приема внутрь, местного и наружного применения

лекарственная форма, дозировка

ОАО «Самарамедпром», Россия

наименование производителя, страна

Изменение № 3

191021

Дата внесения Изменения « ____ » _____ 20__ г.

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА Облепиховое масло	ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ОБЛЕПИХОВОЕ МАСЛО
Торговое наименование препарата: Облепиховое масло.	Торговое наименование препарата: ОБЛЕПИХОВОЕ МАСЛО.
Международное непатентованное или группировочное наименование: Облепихи масло.	Международное непатентованное, группировочное или химическое наименование: Облепихи крушиновидной плодов масло.
Состав: Действующее вещество: облепиховое масло концентрат с содержанием каротиноидов в пересчете на β -каротин 300 мг % - 0,6 кг; вспомогательное вещество: масло подсолнечное – до 1,0 кг.	Состав: <i>Активный компонент:</i> Облепиховое масло концентрат с содержанием каротиноидов в пересчете на β -каротин 300 мг % – 0,6 кг; <i>Вспомогательное вещество:</i> Масло подсолнечное – до 1,0 кг.
Форма выпуска Масло для приема внутрь, местного и наружного применения. По 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 мл препарата во флаконы оранжевого стекла с винто-	Форма выпуска Масло для приема внутрь, местного и наружного применения. По 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 мл препарата во флаконы оранжевого стекла с винто-

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
вой горловиной, укупоренные крышками навинчиваемыми или пробками полимерными, или пробками полиэтиленовыми, или пробками «Топаз» и крышками полимерными навинчиваемыми или «Топаз», или по 100 мл во флаконы, укупоренные пробками с уплотнительным элементом, или пробками «заглушки» и крышками навинчиваемыми, или крышками «Топаз», или колпачками алюминиевыми, или по 50 и 100 мл во флаконы полимерные, укупоренные пробками полимерными, или пробками с уплотнительными элементами и крышками полимерными. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. Допускается нанесение текста инструкции на пачку. Допускается укладка флаконов в групповую упаковку (коробку картонную) с равным количеством инструкций по применению. На флаконы наклеивают этикетки из бумаги или самоклеющуюся этикетку.	вой горловиной, укупоренные крышками навинчиваемыми или пробками полимерными, или пробками полиэтиленовыми, или пробками «Топаз» и крышками полимерными навинчиваемыми или «Топаз», или по 100 мл во флаконы, укупоренные пробками с уплотнительным элементом или пробками «заглушки» и крышками навинчиваемыми, или крышками «Топаз», или колпачками алюминиевыми. По 25, 30, 50, 100 мл во флаконы полимерные из полиэтилена высокого давления, или из полиэтилена низкого давления, или из полиэтилентерефталата, укупоренные пробками полимерными из полиэтилена высокого давления или из полиэтилена низкого давления или пробками с уплотнительными элементами полимерными и крышками полимерными из полиэтилена высокого давления, или из полиэтилена низкого давления, или из полипропилена или укупоренные крышками полимерными из полиэтилена высокого давления, или из полиэтилена низкого давления, или из полипропилена. По 100 мл во флаконы полимерные из полиэтилена низкого давления в комплекте с пробками и крышками. По 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 мл во флаконы полимерные из полиэтилена высокого давления, или из полиэтилена низкого давления, или из полипропилена в комплекте с пробками и крышками. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. Допускается нанесение текста инструкции на пачку. Укладка флаконов производится по 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93,

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
Условия хранения В защищенном от света месте при температуре от 8 до 15 °С. Хранить в недоступном для детей месте. Срок годности 1 год 6 мес. Не применять по истечении срока годности. Владелец регистрационного удостоверения ООО «Женел РД», Россия, 249717, Калужская обл., Козельский район, с. Фроловское, ул. Православная, д. 70 Организация, принимающая претензии ОАО «Самарамедпром», Россия, 443070, Самарская обл., г. Самара, ул. Партизанская, д. 86. Тел./факс: (846) 373-81-07, (846) 373-81-08 Адрес места производства: Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Ленина, д. 99Б. Самарская обл., Волжский район, пгт. Петра Дубрава, на территории завода «Коммунар», здание №2.	94, 95, 96 штук без пачки с равным количеством инструкций по применению в групповую упаковку из картона коробочного или импортного, разрешенного к применению в РФ, или в коробки с гофрированным слоем, или упаковывают в термоусадочную пленку (для стационаров). На флаконы наклеивают этикетки из бумаги или самоклеющуюся этикетку. Условия хранения В защищенном от света месте при температуре не выше 15 °С. Хранить в недоступном для детей месте. Срок годности 2 года. Не применять по истечении срока годности. Владелец регистрационного удостоверения ООО «Женел РД», Россия, 249717, Калужская обл., Козельский район, с. Фроловское, ул. Православная, д. 70. Организация, принимающая претензии ОАО «Самарамедпром», Россия, 443070, Самарская обл., г. Самара, ул. Партизанская, д. 86. Тел./факс: (846) 373-81-07, (846) 373-81-08. Адрес места производства Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Ленина, д. 99Б. Самарская обл., Волжский район, пгт. Петра Дубрава, на территории завода «Коммунар», здание № 2. Калужская обл., Козельский район, с. Фроловское, ул. Православная, д. 70.

Генеральный директор

ООО «Женел РД»



А. Д. Воинова