

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА



ПИЖМЫ ЦВЕТКИ
Tanaceti flores

Регистрационный номер.

Торговое наименование. Пижмы цветки.

Международное непатентованное или группировочное наименование. Пижмы обыкновенной цветки.

Лекарственная форма. Цветки измельченные.

Состав. Пижмы обыкновенной цветки.

Характеристика.

Цветки пижмы содержат эфирное масло, флавоноиды, органические кислоты и другие биологически активные вещества.

Описание.

Цельные цветочные корзинки, отдельные трубчатые цветки, цветоложа и кусочки цветоносов. Цвет зеленовато-желтый или желтовато-зеленый. Запах своеобразный. Вкус водного извлечения пряный, горький.

Фармакотерапевтическая группа.

Растительного происхождения средство.

Фармакологическое действие.

Настой цветков пижмы оказывает антигельминтное и желчегонное действие.

Показания к применению.

В качестве антигельминтного средства при аскаридозе и энтеробиозе.

В качестве желчегонного средства при хроническом некалькулезном холецистите, гипомоторной дискинезии желчевыводящих путей (в комплексной терапии).

Противопоказания.

Повышенная чувствительность к препарату; желчнокаменная болезнь, беременность, период грудного вскармливания, возраст до 18 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания.

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы.

Около 5 г (1 столовая ложка) цветков пижмы помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) горячей кипяченой воды, закрывают крышкой, нагревают на кипящей водяной бане 15 минут, охлаждают при комнатной температуре 45 минут, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Настой принимают внутрь за 15 минут до еды: в качестве антигельминтного средства - по 1/3-1/2 стакана 2-3 раза в день в течение 3 дней, затем принимают слабительное, при необходимости прием препарата можно повторить через 7-14 дней; в качестве желчегонного средства - по 1-2 столовые ложки 2-3 раза в день в течение 3-4 недель.

Перед применением настой рекомендуется взбалтывать.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие.

Возможны аллергические реакции. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка.

При применении препарата в дозах, превышающих рекомендуемые, возможны явления передозировки: тошнота, рвота, диарея. Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами.

Не описано.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

Препарат не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска.

Цветки измельченные. По 30 г, 35 г, 40 г, 50 г, 60 г, 75 г цветков измельченных в пачках из картона с внутренним пакетом из бумаги с термосвариваемым полипропиленовым слоем или бумаги с термосвариваемым полиэтиленовым слоем, или алюминиевой фольги, или материала комбинированного многослойного, или полипропилена.

Инструкция по применению вкладывается в пачку или текст инструкции в полном объеме наносится на пачку.

Условия хранения.

В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С; приготовленный настой - в прохладном месте не более 2-х суток.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности.

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска.

Отпускают без рецепта.

Производитель / Организация, принимающая претензии

АО «Красногорсклексредства»

Россия, 143444, Московская обл., г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Мира, д. 25

Тел.: +7 (495) 705-93-80

Факс: +7 (495) 705-93-82

www.krls.ru • krls@krls.ru

Директор по качеству и развитию

АО «Красногорсклексредства»



Трифонова О.Б.