

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

МИНЗДРАВ РОССИИ

23.05.2024

СОГЛАСОВАНО

Регистрационное удостоверение № ЛП-004368

Дата регистрации 07.07.2017

**ПАО «Красфарма», Россия,
660042, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, зд. 2**
(наименование юридического лица, на имя которого выдано регистрационное удостоверение, адрес)

Сабвиксин®

торговое наименование лекарственного препарата

Полимиксин В

международное непатентованное или химическое наименование

**порошок для приготовления раствора для инъекций,
25 мг, 50 мг**

лекарственная форма, дозировка

ПАО «Красфарма», Россия

наименование производителя, страна

Изменение № 3

Дата внесения Изменения «___» 23.05.2024 20__ г.

Старая редакция				Новая редакция			
Форма	выпуска.	Порошок	для	Форма	выпуска.	Порошок	для
приготовления раствора для инъекций				приготовления раствора для инъекций			
25 мг, 50 мг.				25 мг, 50 мг.			
25 мг, 50 мг действующего вещества во				25 мг, 50 мг действующего вещества во			
флаконы вместимостью 10 мл из				флаконы вместимостью 10 мл из			
бесцветного прозрачного стекла,				бесцветного прозрачного стекла,			
герметично укупоренные пробками				герметично укупоренные пробками			
резиновыми, обжатые колпачками				резиновыми, обжатые колпачками			
алюминиевыми или комбинированными.				алюминиевыми или комбинированными.			

Старая редакция	Новая редакция
1 флакон с инструкцией по применению в пачке картонной. 10 флаконов с инструкцией по применению в коробке картонной. Для стационаров: - 50 флаконов с равным количеством инструкций по применению в коробке картонной; - от 1 до 50 флаконов с равным количеством инструкций по применению в коробке картонной. <i>Комплектация с растворителем.</i> Вода для инъекций 5 мл в ампуле стеклянной. 1 флакон и 1 ампула в контурной ячейковой упаковке (КЯУ) из пленки поливинилхлоридной с инструкцией по применению в пачке картонной. 5 флаконов и 5 ампул в отдельных КЯУ с инструкцией по применению в пачке картонной. В пачку вкладывают нож для вскрытия ампул или скарификатор ампульный. При использовании ампул с насечками, кольцами или точками надлома нож для вскрытия ампул или скарификатор ампульный допускается не вкладывать.	1 флакон с инструкцией по применению в пачке картонной. Для стационаров: 50 флаконов с равным количеством инструкций по применению в коробке картонной.
Производитель/Организация, принимающая претензии от потребителей ПАО «Красфарма», Россия, 660042, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, зд. 2.	Производитель/Фасовщик (первичная упаковка)/Упаковщик (вторичная (потребительская) упаковка) ПАО «Красфарма», Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, зд. 2/53.

Старая редакция	Новая редакция
Тел./факс: (391) 204-14-77 / 261-17-44.	Выпускающий контроль качества ПАО «Красфарма», Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, зд. 2/13. Держатель регистрационного удостоверения/Организация, принимающая претензии от потребителей ПАО «Красфарма», Россия, 660042, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, зд. 2. Тел.: (391) 204-14-77.

Генеральный директор
ПАО «Красфарма»



Н.В. Новикова