МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛСР-001453/07-280917
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Седалит®
таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг

ОАО "Фармстандарт-Лексредства", Россия

Изменение № 4

Дата внесения Изменения «____» 280917 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
ИНСТРУКЦИЯ по применению лекарственного препарата для медицинского применения	ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
Торговое название: Седалит® **Международное непатентованное название или группировочное название:** Лития карбонат **Описание.** Круглые двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой белого цвета.	**Торговое наименование:** Седалит® **Международное непатентованное или группировочное наименование:** Лития карбонат
Состав на одну таблетку: *активное вещество:* лития карбонат - 300 мг; *вспомогательные вещества:* *ядро*: крахмал картофельный – 14,62 мг, кроскармеллоза натрия (примеллоза) – 20 мг, повидон (поливинилпирролидон, повидон К-25) – 55,38 мг, тальк – 6 мг, кальция стеарат – 4 мг; *оболочка*: гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза) – 5,87 мг, повидон (поли-	**Состав на одну таблетку:** *действующее вещество:* лития карбонат – 300 мг; *вспомогательные вещества:* *ядро*: крахмал картофельный – 14,62 мг, кроскармеллоза натрия (примеллоза) – 20,00 мг, повидон (поливинилпирролидон, повидон К-25) – 55,38 мг, тальк – 6,00 мг, кальция стеарат – 4,00 мг; *оболочка*: гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза) 15 сПз – 5,87 мг, повидон

Старая редакция	Новая редакция
винилпирролидон, повидон К-25) – 1,837 мг, полисорбат 80 (твин-80) – 0,543 мг, титана диоксид – 2,1 мг, тальк – 1,65 мг.	(поливинилпирролидон, повидон К-25) – 1,837 мг, полисорбат 80 (твин-80) – 0,543 мг, титана диоксид – 2,10 мг, тальк – 1,65 мг.
	Описание. Круглые двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой белого цвета. На поперечном разрезе ядро белого или почти белого цвета.
Срок годности 3 года. По окончании срока годности препарат не использовать.	**Срок годности** 3 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.
Условия отпуска из аптек По рецепту врача.	**Условия отпуска** По рецепту.

Представитель
ОАО "Фармстандарт-Лексредства" Е.В. Толстова