

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Фосфоглив®,
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения

ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА», Россия

Изменение № 1

Дата внесения Изменения «___» _____ 20__ г

27 08 21

Старая редакция	Новая редакция
Форма выпуска Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения. По 2,5 г препарата во флаконы из светозащитного стекла, герметически укупоренные пробками для лиофильной сушки, обкатанные алюминиевыми колпачками с пластмассовым компонентом или укупоренные колпачками комбинированными. По 5 флаконов препарата в комплекте с 5 ампулами (флаконами) воды для инъекций по 10 мл помещают в контурную ячейковую упаковку. Одну контурную ячейковую упаковку помещают в пачку из картона. Или по 5 или 10 флаконов препарата с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.	Форма выпуска Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения. По 2,5 г препарата во флаконы из светозащитного стекла, герметически укупоренные пробками для лиофильной сушки, обкатанные алюминиевыми колпачками с пластмассовым компонентом или укупоренные колпачками комбинированными. По 5 флаконов препарата в комплекте с 5 ампулами (флаконами) воды для инъекций по 10 мл помещают в контурную ячейковую упаковку. Одну контурную ячейковую упаковку помещают в пачку из картона. Допускается дополнительное вложение в пачку инструкции по применению. Или по 5 или 10 флаконов препарата с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Представитель

ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»



Е.В. Толстова