

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНЗДРАВ РОССИИ
Р N 003884/01- 010615
СОГЛАСОВАНО

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Эстифан®

торговое наименование лекарственного препарата

таблетки 200 мг

лекарственная форма, дозировка

ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия

наименование производителя, страна

Изменение № 2

Дата внесения Изменения « » **010615** 20 г.

Старая редакция	Новая редакция
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИЯ по применению лекарственного препарата для медицинского применения ЭСТИФАН® торговое наименование лекарственного препарата (Estifan®) Торговое название препарата: Эстифан®	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИЯ по применению лекарственного препарата для медицинского применения ЭХИНАЦЕЯ торговое наименование лекарственного препарата Торговое название препарата: Эхинацея

Старая редакция	Новая редакция
Фармакологические свойства Основными действующими веществами препарата являются производные оксикоричных кислот (в основном цикориевая кислота), полисахариды, изобутиламиды и гликопротеины. Эстифан® стимулирует активность клеточного и гуморального звена иммунной системы. Препарат повышает фагоцитарную активность нейтрофилов и макрофагов, потенцирует продукцию интерлейкина-1 макрофагами, индуцирует трансформацию В-лимфоцитов в плазматические клетки, усиливает антителообразование, кооперацию В- и Т-лимфоцитов, Т-хелперную активность. Фармакокинетика: данные отсутствуют. Производитель/предприятие, принимающее претензии ЗАО «ВИФИТЕХ» Адрес: 142279, Московская обл., Серпуховский р-н, п. Оболенск, ГНЦ ПМ.	Фармакологические свойства Основными действующими веществами препарата являются производные оксикоричных кислот (в основном цикориевая кислота), полисахариды, изобутиламиды и гликопротеины. Препарат стимулирует активность клеточного и гуморального звена иммунной системы, повышает фагоцитарную активность нейтрофилов и макрофагов, потенцирует продукцию интерлейкина-1 макрофагами, индуцирует трансформацию В-лимфоцитов в плазматические клетки, усиливает антителообразование, кооперацию В- и Т-лимфоцитов, Т-хелперную активность. Фармакокинетика: данные отсутствуют. Производитель/предприятие, принимающее претензии ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия Адрес местонахождения: 142279, Московская обл., Серпуховский р-н, п. Оболенск, ГНЦ ПМ.

