

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению
ПРЕПАРАТА
ХОФИТОЛ, таблетки, покрытые оболочкой
Регистрационный номер: П № 013320/01

Изменение № 1

Срок введения изменений с « 10 » 06 2008г.

Старая редакция	Новая редакция
Противопоказания Повышенная чувствительность к компонентам препарата, желчно-каменная болезнь, непроходимость желчных путей, острые заболевания печени, почек, желче- и мочевыводящих путей. Детский возраст до 3 лет.	Противопоказания Повышенная чувствительность к компонентам препарата, желчно-каменная болезнь, непроходимость желчных путей, острые заболевания печени, почек, желче- и мочевыводящих путей. Детский возраст до 6 лет.
Способ применения и дозы Внутрь. Взрослым по 2 –3 таблетки 3 раза в день до еды. Детям старше 3-х лет рекомендуется принимать по 1-2 таблетки (в зависимости от возраста) 3 раза в день до еды. Курс лечения –2-3 недели. Проведение повторных курсов лечения возможно по согласованию с врачом.	Способ применения и дозы Внутрь. Взрослым по 2 –3 таблетки 3 раза в день до еды. Детям старше 6-и лет рекомендуется принимать по 1-2 таблетки (в зависимости от возраста) 3 раза в день до еды. Курс лечения –2-3 недели. Проведение повторных курсов лечения возможно по согласованию с врачом

Представитель компании

Laboratoires ROSA-PHYTOPHARMA

Direction Intern / Intern Department

68, rue Jean-Jacques Rousseau

75001 PARIS-FRANCE

Л.В. Кривова

200__г.

И.о. директора института доклинической
и клинической экспертизы
лекарственных средств
ФГУ «НЦ ЭСМП»



А.Н. Васильев

« ____ » _____ 200__г.