МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛС-001101- 250613
СОГЛАСОВАНО

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Релиф® Адванс

наименование лекарственного препарата

мазь для ректального и наружного применения

лекарственная форма, дозировка

Сагмел, Инк., США

наименование производителя, страна

Изменение № 2

Дата внесения Изменения «____» 250613 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав *Действующие вещества:* масло печени акулы 30 мг/1 г (3 %), бензокаин 200 мг/ 1 г (20,0 %). *Вспомогательные вещества:* масло минеральное, вазелин, пропиленгликоль, метилпарабен, пропилпарабен, сорбитан моностеарат.	**Состав** *Действующее вещество:* бензокаин 200 мг/г (20 %). *Вспомогательные вещества:* масло печени акулы 30 мг/г (3 %), масло минеральное 120 мг/г (12 %), вазелин 617 мг/г (61,7 %), пропиленгликоль 20 мг/г (2 %), метилпарагидроксибензоат 2,4 мг/г (0,24 %), пропилпарагидроксибензоат 0,6 мг/г (0,06 %), сорбитан моностеарат 10 мг/г (1 %).
Описание Однородная мазь белого цвета с желтоватым оттенком, со слабым своеобразным запахом, не содержащая посторонних включений.	**Описание** Однородная мазь белого цвета с желтоватым оттенком, со слабым характерным запахом, не содержащая посторонних включений.
Фармакотерапевтическая группа: средство лечения геморроя.	**Фармакотерапевтическая группа:** местноанестезирующее средство

Старая редакция	Новая редакция
Код АТХ: C05AX03	**Код АТХ:** D04AB04
Фармакологические свойства Масло печени акулы оказывает местное противовоспалительное, гемостатическое ранозаживляющее и иммуномодулирующее действие. Бензокаин оказывает местноанестезирующее действие.	**Фармакологические свойства** Бензокаин оказывает местноанестезирующее действие, не оказывает резорбтивного действия.
Показания к применению Наружный и внутренний геморрой, эрозии, трещины заднего прохода, анальный зуд. Применяется в качестве обезболивающего средства после проктологических операций, при проведении диагностических манипуляций.	**Показания к применению** Местное обезболивающее средство при геморрое, трещинах заднего прохода, после проктологических операций, при проведении диагностических манипуляций.
Форма выпуска Мазь для ректального и наружного применения По 28,4 г в пластиковую тубу. Тубу вместе с аппликатором и инструкцией по медицинскому применению помещена в картонную пачку, обтянутую полиэтиленовой пленкой.	**Форма выпуска** Мазь для ректального и наружного применения 200 мг/г. По 28,4 г в пластиковую тубу с крышкой из полипропилена. Горлышко тубы опечатано защитной упаковкой из фольги. Тубу вместе с аппликатором из полиэтилена и инструкцией по медицинскому применению помещают в картонную пачку.
Условия хранения В сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте, при температуре не выше 27 °С.	**Условия хранения** При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности 2 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.	**Срок годности** 2 года. Не использовать по истечении срока годности.

Старая редакция	Новая редакция
Производитель: Сагмел, Инк., Чикаго, США. 1580 Саус Милуоки Авеню, 415, Либертвилл, Иллинойс 60048, США. **Дополнительную информацию можно получить по адресу:** 107113 Москва, ул. 3-я Рыбинская, д. 18, стр. 2 Тел.: (495) 231-12-00, факс (495) 231-12-02	**Производитель:** ЗАО «Байер», Россия, произведено: Фамар С.А., 63, Аг. Димитриу стр., 17456 Алимос, Афины, Греция **Дополнительную информацию можно получить по адресу:** 107113, г. Москва, ул. 3-я Рыбинская, д. 18, стр. 2 Тел.: (495) 231-12-00, факс (495) 231-12-02

Менеджер по регистрации Олейник Е.Ф.