МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Целестодерм®-В с Гарамицином®
крем для наружного применения
Шеринг-Плау Лабо Н.В., Бельгия

Изменение № 2

Дата внесения Изменения «____» 15 04 15 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Раздел отсутствует.	**Международное непатентованное наименование или группировочное название:** бетаметазон + гентамицин
Состав В 1 г крема содержатся: *активные вещества:* бетаметазона 17-валерат – 1,22 мг (в эквиваленте 1 мг бетаметазона) и гентамицина сульфат – 1 мг или 1000 МЕ (в эквиваленте 1 мг гентамицина); *Вспомогательные вещества:* парафин белый мягкий – 150,0 мг, цетостеариловый спирт – 72,0 мг, парафин жидкий – 60,0 мг, макрогол-цетостеариловый эфир – 22,5 мг, фосфорная кислота – 0,02 мг, натрия дигидрофосфата дигидрат – 3,39 мг, хлоркрезол – 1,0 мг, натрия гидроксид и фосфорная кислота (до установления pH); вода очищенная – q.s. до 1,0 г.	**Состав** 1 г крема содержит *Действующие вещества:* бетаметазона 17-валерат 1,22 мг (эквивалентно 1,0 мг бетаметазона), гентамицина сульфат (эквивалентно 1,0 мг (1000 МЕ) гентамицина). *Вспомогательные вещества:* парафин белый мягкий 150,0 мг, цетостеариловый спирт 72,0 мг, парафин жидкий 60,0 мг, макрогол-цетостеариловый эфир 22,5 мг, фосфорная кислота 0,02 мг, натрия дигидрофосфата дигидрат 3,39 мг (эквивалентно 3,0 мг натрия дигидрофосфата моногидрата), хлоркрезол 1,0 мг, натрия гидроксид и фосфорная кислота (до установления pH), вода

Старая редакция	Новая редакция
	очищенная q.s. до 1,0 г.
Раздел отсутствует.	**Взаимодействие с другими лекарственными препаратами** Какого-либо взаимодействия препарата Целестодерм®-В с Гарамицином® с другими лекарственными средствами не зарегистрировано.
Раздел отсутствует.	**Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами** Не выявлено какого-либо влияния препарата Целестодерм®-В с Гарамицином® на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.
Форма выпуска Крем для наружного применения. По 15 г или 30 г в алюминиевых тубах, покрытых эпоксидным лаком и закрывающихся мембраной и навинчивающейся крышкой. По одной тубе вместе с инструкцией по применению в картонной пачке.	**Форма выпуска** Крем для наружного применения. По 15 г или 30 г в алюминиевой тубе, покрытой эпоксидным лаком и закрывающейся мембраной и навинчивающейся крышкой. По одной тубе вместе с инструкцией по применению в картонной пачке.

Специалист отдела по работе
с регуляторными органами
ООО «МСД Фармасьютикалс» Назарова С.Б.

ФГБУ НЦЭСМП МЗ РФ
ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЧЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДЛЯ ДАННОЙ ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5