МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНЗДРАВ РОССИИ
№ 015945/02- 02 07 14
СОГЛАСОВАНО

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Гепатромбин Г

Суппозитории ректальные

Хемофарм А.Д., Сербия

Изменение № 1

Дата внесения Изменения «____» 02 07 14 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Фармакодинамика Комбинированный препарат с антитромботическим, противовоспалительным и веносклерозирущим действием для местного применения в проктологии. *Гепарин* - антикоагулянт прямого действия. При наружном применении оказывает местное антитромботическое, противоэкссудативное и умеренное противовоспалительное действие; способствует регенерации соединительной ткани; предотвращает коагуляцию крови в геморроидальных узлах. *Преднизолон* - глюкокортикостероид, оказывает противовоспалительное,	***Фармакодинамика*** Комбинированный препарат с антитромботическим, противовоспалительным и веносклерозирущим действием для местного применения в проктологии. *Гепарин* - антикоагулянт прямого действия. При наружном применении оказывает местное антитромботическое, противоэкссудативное и умеренное противовоспалительное действие; способствует регенерации соединительной ткани; предотвращает коагуляцию крови в геморроидальных узлах. *Преднизолон* - глюкокортикостероид, оказывает противовоспалительное,

Старая редакция	Новая редакция
противоэкссудативное и противоаллергическое действие, уменьшает зуд, чувство жжения, боль в аноректальной области. *Полидоканол (Лауромакрогол 400)* оказывает местноанестезирующее действие и обеспечивает склерозирование геморроидальных узлов.	противоэкссудативное и противоаллергическое действие, уменьшает зуд, чувство жжения, боль в аноректальной области. ***Лауромакрогол 600*** оказывает местноанестезирующее действие и обеспечивает склерозирование геморроидальных узлов.

Представитель фирмы
Хемофарм А.Д. С.В. Акишкина

Hemofarm A.D. FARMACEUTSKO-HEMIJSKA INDUSTRIJA 26300 V R Š A C
7