МИНЗДРАВ РОССИИ
П N016029/01-170919
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению лекарственного препарата

АНЖЕЛИК® (ANGELIQ®)

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Байер АГ, Германия

Изменение № 4

Дата внесения Изменения «___» 170919 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав 1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит: Действующие вещества: Эстрадиола гемигидрат, в пересчете на эстрадиол 1,0 мг, дроспиренон 2,0 мг. Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат – 48,2 мг, крахмал кукурузный – 14,4 мг, крахмал кукурузный прежелатинизированный – 9,6 мг, повидон К25 – 4 мг, магния стеарат – 0,8 мг, гипромеллоза – 1,0112 мг, макрогол 6000 – 0,2024 мг, тальк – 0,2024 мг, титана диоксид - 0,5438 мг, краситель железа оксид красный – 0,0402 мг.	**Состав** 1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит: Действующие вещества: Эстрадиола гемигидрат, в пересчете на эстрадиол 1,000 мг, дроспиренон 2,000 мг. Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат – 48,200 мг, крахмал кукурузный – 14,400 мг, крахмал кукурузный прежелатинизированный – 9,600 мг, повидон К25 – 4,000 мг, магния стеарат – 0,800 мг, гипромеллоза, вязкость 5 сР – 1,0112 мг, макрогол 6000 – 0,2024 мг, тальк – 0,2024 мг, титана диоксид - 0,5438 мг, краситель железа оксид красный – 0,0402 мг.

Руководитель отдела регуляторных отношений России/стран СНГ Дивизиона «Фармасьютикалс» АО «БАЙЕР» Сычева Е.И.