ЛП-001997 от 09.03.2023

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 03.03.2023 № 4130
(Входящий МЗ №4230095)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Сиалор® аква,


капли назальные

Акционерное общество

«Производственная фармацевтическая компания Обновление», РФ

Изменение № 5

Дата внесения Изменения «____» _____ 20____ г.

Старая редакция	Новая редакция
Торговое наименование: Сиалор® аква **Способ применения и дозы** Препарат следует применять интраназально. ***Подготовка препарата к использованию*** *Тюбик-капельница с клапаном*  *Тюбик-капельница с винтовой горловиной*  *Ампула полимерная в комплекте с флаконом темного стекла, укупоренным насадкой* Перед переливанием раствора из ампулы во флакон вымыть руки и обработать их антисептическим средством.  ***Способ применения и дозы*** *С лечебной целью* (лечение заболеваний слизистой оболочки полости носа,	**Торговое наименование:** Марисол® аква **Способ применения и дозы** Препарат следует применять интраназально. ***Подготовка препарата к использованию*** *Тюбик-капельница с клапаном*  *Тюбик-капельница с винтовой горловиной*  *Ампула полимерная в комплекте с флаконом темного стекла, укупоренным насадкой* Перед переливанием раствора из ампулы во флакон вымыть руки и обработать их антисептическим средством.

152444

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 03.03.2023 № 4130
(Входящий МЗ №4230095)

Старая редакция	Новая редакция
околоносовых пазух, носоглотки): • детям до 1 года (грудным детям) – по 1-2 капли в каждый носовой ход 1-3 раза в день; • детям с 1 года до 7 лет – по 2 капли в каждый носовой ход 4 раза в день; • детям с 7 до 16 лет – по 2 капли в каждый носовой ход 4-6 раз в день; • взрослым – по 2-3 капли в каждый носовой ход 4-8 раз в день. Курс лечения 2-4 недели, при необходимости курс лечения повторяют через 1 месяц. *С профилактической целью:* • детям до 1 года (грудным детям) – с помощью турунд, смоченных препаратом, 2 раза в день, или путем инстилляции 1-2 капли в каждый носовой ход 2-3 раза в день; • детям с 1 года до 7 лет – по 1-2 капли в каждый носовой ход 1-3 раза в день; • детям с 7 до 16 лет – по 2 капли в каждый носовой ход 2-4 раза в день; • взрослым – по 2-3 капли в каждый носовой ход 3-6 раз в день. *С гигиенической целью:* для размягчения и удаления выделений из носа препарат закапывают многократно (удаляя избыток жидкости с помощью ваты или носового платка) в каждый носовой ход до полного размягчения и удаления выделений. Детям в возрасте до 2 лет промывание полости носа следует производить в положении лежа.	 ***Способ применения и дозы*** *С лечебной целью* (лечение заболеваний слизистой оболочки полости носа, околоносовых пазух, носоглотки): • детям до 1 года (грудным детям) – по 1-2 капли в каждый носовой ход 1-3 раза в день; • детям с 1 года до 7 лет – по 2 капли в каждый носовой ход 4 раза в день; • детям с 7 до 16 лет – по 2 капли в каждый носовой ход 4-6 раз в день; • взрослым – по 2-3 капли в каждый носовой ход 4-8 раз в день. Курс лечения 2-4 недели, при необходимости курс лечения повторяют через 1 месяц. *С профилактической целью:* • детям до 1 года (грудным детям) – с помощью турунд, смоченных препаратом, 2 раза в день, или путем инстилляции 1-2 капли в каждый носовой ход 2-3 раза в день; • детям с 1 года до 7 лет – по 1-2 капли в каждый носовой ход 1-3 раза в день; • детям с 7 до 16 лет – по 2 капли в каждый носовой ход 2-4 раза в день; • взрослым – по 2-3 капли в каждый носовой ход 3-6 раз в день. *С гигиенической целью:* для размягчения и

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 03.03.2023 № 4130
(Входящий МЗ №4230095)

Старая редакция	Новая редакция
Следует повернуть голову ребенка набок, промыть верхний носовой ход, затем повторить процедуру с другим носовым ходом. Посадить ребенка, вытереть выделения из носа. Детям старше 2 лет и взрослым следует наклонить голову набок, промыть верхний носовой ход, повторить процедуру с другим носовым ходом.	удаления выделений из носа препарат закапывают многократно (удаляя избыток жидкости с помощью ваты или носового платка) в каждый носовой ход до полного размягчения и удаления выделений. Детям в возрасте до 2 лет промывание полости носа следует производить в положении лежа. Следует повернуть голову ребенка набок, промыть верхний носовой ход, затем повторить процедуру с другим носовым ходом. Посадить ребенка, вытереть выделения из носа. Детям старше 2 лет и взрослым следует наклонить голову набок, промыть верхний носовой ход, повторить процедуру с другим носовым ходом.
Производитель/Организация, принимающая претензии от потребителей *Производитель* Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление» *Адрес места производства* 630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80. *Организация, принимающая претензии от потребителей* Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление» 630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80, e-mail: pretenzii@pfk-obnovlenie.ru	**Производитель/Организация, принимающая претензии от потребителей** *Производитель* Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление» *Адрес места производства* Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80. *Организация, принимающая претензии от потребителей* Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление» 630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80, e-mail: pretenzii@pfk-obnovlenie.ru

Руководитель департамента регистрации
АО «ПФК Обновление» В.В. Нецко

МЗ РФ
ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЧЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДЛЯ ДАННОЙ ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА
ФГБУ НЦЭСМП
АО "ПФК Обновление"
152444