

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Норбактин®

наименование лекарственного препарата

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг

лекарственная форма, дозировка

Сан Фармасьютикал Индастриз Лтд., Индия


наименование производителя, страна

Изменение № 3

Дата внесения изменения "___" **12 10 17** 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
Торговое название: Норбактин	Торговое наименование: Норбактин®
Лекарственная форма: таблетки покрытые пленочной оболочкой.	Лекарственная форма: таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
Состав: Каждая покрытая пленочной оболочкой таблетка содержит: <i>Активное вещество:</i> норфлоксацин - 400 мг. <i>Вспомогательные вещества:</i> микрокристаллическая целлюлоза 147,78 мг, кроскармеллоза натрия 25,00 мг, натрия лаурилсульфат 6,35 мг, крахмал кукурузный 25,00 мг, кремния диоксид коллоидный 8,00 мг, магния стеарат 7,40 мг, тальк очищенный 7,35 мг. <i>Пленочная оболочка:</i> гипромеллоза 7,78 мг, макрогол – 400 1,82 мг, тальк очищенный	Состав: Каждая покрытая пленочной оболочкой таблетка содержит: <i>Действующее вещество:</i> норфлоксацин - 400 мг. <i>Вспомогательные вещества:</i> целлюлоза микрокристаллическая 155,89 мг, кроскармеллоза натрия 25,00 мг, натрия лаурилсульфат 6,35 мг, крахмал кукурузный 25,00 мг, кремния диоксид коллоидный 8,00 мг, магния стеарат 7,40 мг, тальк очищенный 7,35 мг.

101908



С. 2


Старая редакция	Новая редакция
2,07 мг, титана диоксид 3,34 мг, вода очищенная.* *- теряется в процессе производства.	Пленочная оболочка: гипромеллоза 7,78 мг, макрогол – 400 1,82 мг, тальк очищенный 2,07 мг, титана диоксид 3,34 мг.
Форма выпуска: Таблетки покрытые пленочной оболочкой 400 мг. По 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке из алюминиевой фольги или ПВХ/алюминиевой фольги; по 1, 2 или 3 контурной ячейковой упаковке (блистер) в картонной пачке с инструкцией по применению.	Форма выпуска: Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг. По 10 таблеток в блистере из ПВХ пленки и алюминиевой фольги; по 1, 2 или 3 блистер в пачке картонной вместе с инструкцией по применению.
Условия хранения: В сухом месте при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.	Условия хранения: При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.
Претензии потребителей направлять в представительство компании Сан Фармасьютикал Индастриз Лтд. по адресу: 129223, г. Москва, пр. Мира, ВВЦ, Деловой Центр «Технопарк», строение 537/4, офис 45-48. Тел.: (495)234-56-11/15, факс: (495)234-56-19.	Претензии потребителей направлять в представительство компании Сан Фармасьютикал Индастриз Лтд. по адресу: 129223, г. Москва, пр. Мира, дом. 119, стр. 537/2. Тел.: (495)234-56-11/15, факс: (495)234-56-19.

Руководитель отдела регистрации ЛС

Л.С. Туниева

Исполнитель
Медицинский советник

А.В. Оберемков



101908