



ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

МЕРТЕНИЛ®

наименование лекарственного препарата

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5, 10, 20, 40 мг
лекарственная форма, дозировка

ЗАО «ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС», Россия
наименование производителя, страна

Изменение № 1

020218

Дата внесения Изменения «___» _____ 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав на 1 таблетку: <i>Действующее вещество:</i> розувастатин кальция 5,2/10,4/20,8/41,6 мг эквивалентно розувастатину 5/10/20/40 мг, <i>Вспомогательные вещества:</i> целлюлоза микрокристаллическая 12 21,55/43,1/86,2/172,4 мг, лактозы моногидрат 43,5/87,0/174,0/348,0 мг, магния гидроксид 3,75/ 7,5/15,0/30,0 мг, кросповидон (Тип А) 0,25/0,5/1,0/2,0 мг, магния стеарат 0,75/1,5/3,0/6,0 мг; <i>состав пленочной оболочки:</i> Опадрай II белый 3,0/5,0/10,0/20,0 мг (табл. 0,444/0,740/1,480/2,960 мг, макрогол-3350 0,606/1,010/2,020/4,040	Состав на 1 таблетку: <i>Действующее вещество:</i> розувастатин кальция 5,2/10,4/20,8/41,6 мг (эквивалентно розувастатину 5/10/20/40 мг); <i>Вспомогательные вещества:</i> целлюлоза микрокристаллическая 12, лактозы моногидрат, магния гидроксид, кросповидон (Тип А), магния стеарат; <i>состав пленочной оболочки:</i> Опадрай II белый (табл. макрогол-3350, титана диоксид Е171, поливиниловый спирт).

Старая редакция	Новая редакция
мг, титана диоксид Е171 0,75/1,250/2,500/5,0 мг, поливиниловый спирт 1,2/2,0/4,0/8,0 мг).	
Форма выпуска Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг, 10 мг, 20 мг и 40 мг. По 10 таблеток, покрытых пленочной оболочкой с дозировкой 5 мг; 10 мг; 20 мг и 40 мг в контурную ячейковую упаковку из фольги ПА/Ал/ПВХ и фольги алюминиевой печатной лакированной. По 3, 6 или 9 контурных ячейковых упаковок для таблеток с дозировкой 5 мг, 10 мг, 20 мг и 40 мг вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.	Форма выпуска Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг, 10 мг, 20 мг и 40 мг. По 10 таблеток, покрытых пленочной оболочкой с дозировкой 5 мг, 10 мг, 20 мг и 40 мг в контурную ячейковую упаковку из фольги ПА/Ал/ПВХ и фольги алюминиевой печатной лакированной. По 3, 6 или 9 контурных ячейковых упаковок для таблеток с дозировкой 5 мг, 10 мг, 20 мг и 40 мг вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона с контролем первого вскрытия.
Условия хранения В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 30 °С. Хранить в недоступном для детей месте!	Условия хранения В оригинальной упаковке при температуре не выше 30 °С. Хранить в недоступном для детей месте!
Производитель ЗАО «ГЕДЕОН РИХТЕР – РУС» 140342 Россия, Московская область, пос. Шувое, тел/факс: (495) 788–86–30	Производитель АО «ГЕДЕОН РИХТЕР – РУС» 140342 Россия, Московская область, Егорьевский район, поселок Шувое, ул. Лесная, д. 40

Заместитель Директора
ОАО «Гедеон Рихтер» МП



Волович Н.В.
ФИО