

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

ТЕТРАЦИКЛИН

(торговое наименование лекарственного препарата)

таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг

(лекарственная форма, дозировка)

РУП «Белмедпрепараты», Республика Беларусь

(наименование фирмы производителя, страна)

ИЗМЕНЕНИЕ № 2

Дата внесения Изменения « ____ » 17 10 17 20 ____ г.

Старая редакция	Новая редакция
Химическое название: (4S,4aS,5aS,6S,12aS)-4-(диметиламино)-3,6,10,12,12а-пентагид-рокси-6-метил-1,11-диоксо-1,4,4а,5,5а,6,11,12а-октагидротетрацен-2-карбоксамид гидрохлорид.	-
Лекарственная форма: таблетки, покрытые оболочкой.	Лекарственная форма: таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
Описание: таблетки, покрытые оболочкой, от светло-розового до темно-розового цвета, круглой формы с двояковыпуклой поверхностью. На поперечном разрезе видны три слоя.	Описание: таблетки, покрытые пленочной оболочкой, розового цвета, круглые, двояковыпуклые. На разломе видно ядро желтого цвета. На поверхности таблеток допускается шероховатость пленочного покрытия.
Состав на 1 таблетку: активное вещество: тетрациклин (в пересчете на активное вещество) - 100 мг; вспомогательные вещества: сахароза - 1,4 мг, тальк - 1,4 мг, кальция стеарат - 1,4 мг, крахмал кукурузный - до получения	Состав на 1 таблетку: действующее вещество: тетрациклина гидрохлорид (в пересчете на 100 % вещество) - 100 мг; вспомогательные вещества: крахмал картофельный - 20 мг, повидон К-25 - 9 мг, кальция стеарат - 1,6 мг, натрия

100706


таблетки массой 140 мг (без оболочки); <i>состав оболочки:</i> сахароза - 110,455 мг, декстрин - 2,8185 мг, желатин - 0,875 мг, магния гидроксикарбонат - 2,92 мг, тальк - 2,92 мг, краситель азорубин Е-122 - 0,0105 мг, краситель хинолиновый желтый Е-104 - 0,001 мг.	лаурилсульфат - 1,6 мг, целлюлоза микрокристаллическая - до получения таблетки массой 160 мг (без оболочки), оболочка Аквариус™ Преferred Розовый (Aquarius™ Preferred Pink) - 5 мг; <i>Состав оболочки Аквариус™ Преferred Розового на одну таблетку:</i> гипромеллоза (НРМС) 6сР - 1,25 мг, коповидон - 1,125 мг, полидекстроза - 0,75 мг, макрогол (полиэтиленгликоль 3350) - 0,475 мг, глицерил каприлокапрат (триглицериды средней цепи) - 0,15 мг, титана диоксид - 1,222 мг, краситель азорубин (кармуазин Лейк) (20-26%) (Е122) - 0,02 мг, краситель понсо 4R Лейк (Е124) - 0,008 мг.
Форма выпуска Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг. По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой. Две контурные упаковки с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. Упаковка для стационаров: 350 контурных ячейковых упаковок с равным количеством инструкций по применению помещают в коробку из картона.	Форма выпуска Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг. По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой. Две контурные ячейковые упаковки с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. <i>Упаковка для стационаров:</i> 150 или 350 контурных ячейковых упаковок с равным количеством инструкций по применению помещают в коробку из картона.
Условия хранения В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.	Условия хранения В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.
Производитель РУП «Белмедпрепараты», Республика Беларусь <i>Юридический адрес и адрес для принятия</i>	Производитель/Организация, принимающая претензии потребителей РУП «Белмедпрепараты», Республика Беларусь

<i>претензий:</i> 220007, г. Минск, ул. Фабрициуса, д. 30, т./ф.: (+375 17) 220 37 16, e-mail: medic@belmedpreparaty.com	<i>Юридический адрес и адрес для принятия претензий:</i> 220007, г. Минск, ул. Фабрициуса, 30, т./ф.: (+375 17) 220 37 16, e-mail: medic@belmedpreparaty.com. <i>Адрес места производства:</i> 220007, г. Минск, ул. Фабрициуса, 30
---	--

Заместитель генерального директора по качеству
РУП «Белмедпрепараты»



 М.В. Бесполова



100706