П N012124/02 от 01.11.2024

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 30.10.2024 № 23913
(Входящий МЗ №4291694)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Амоксиклав®

наименование лекарственного препарата

порошок для приготовления раствора для внутривенного введения,
500 мг + 100 мг, 1000 мг + 200 мг

лекарственная форма, дозировка

Сандоз ГмбХ, Австрия

наименование производителя, страна

Изменение № 8

Дата внесения Изменения «___»_____ 20___г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав: *1 флакон содержит:* Дозировка 500 мг + 100 мг: амоксициллин (в форме амоксициллина натрия) – 500 мг (530,1 мг), клавулановую кислоту (в	**Состав** *1 флакон содержит:* Дозировка 500 мг + 100 мг: амоксициллин натрия (эквивалентно амоксициллину) – 530,1 мг (500 мг), клавуланат калия (эквивалентно

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 30.10.2024 № 23913
(Входящий МЗ №4291694)

форме клавуланата калия) – 100 мг (119,1 мг). Дозировка 1000 мг + 200 мг: амоксициллин (в форме амоксициллина натрия) – 1000 мг (1060,2 мг), клавулановую кислоту (в форме клавуланата калия) – 200 мг (238,3 мг).	клавулановой кислоте) – 119,2 мг (100 мг). Дозировка 1000 мг + 200 мг: амоксициллин натрия (эквивалентно амоксициллину) – 1060,2 мг (1000 мг), клавуланат калия (эквивалентно клавулановой кислоте) – 238,3 мг (200 мг).
Форма выпуска Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 500 мг + 100 мг, 1000 мг + 200 мг. По 500 мг амоксициллина и 100 мг клавулановой кислоты или по 1000 мг амоксициллина и 200 мг клавулановой кислоты во флакон бесцветного стекла, закрытый резиновой пробкой и обжатый алюминиевым колпачком с пластмассовой крышкой. По 5 флаконов в картонную пачку вместе с инструкцией по применению.	**Форма выпуска** Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 500 мг + 100 мг, 1000 мг + 200 мг. По 500 мг амоксициллина и 100 мг клавулановой кислоты или по 1000 мг амоксициллина и 200 мг клавулановой кислоты во флакон бесцветного стекла (тип II), закрытый бромбутиловой резиновой пробкой и обжатый алюминиевым колпачком с полипропиленовой крышкой. По 1 или 10 флаконов в картонную пачку вместе с инструкцией по применению. *Примечание:* допускается наличие контроля первого вскрытия

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 30.10.2024 № 23913
(Входящий МЗ №4291694)

	картонной пачки (перфорация или прозрачные наклейки).

Руководитель группы поддержки
зарегистрированных продуктов
АО «Сандоз» Припорова А.А.