



ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Пульмикорт®

наименование лекарственного препарата

суспензия для ингаляций дозированная, 0,25 мг/мл, 0,5 мг/мл
лекарственная форма, дозировка**АстраЗенека АБ, Швеция**

наименование производителя, страна

Изменение № 4

090418

Дата внесения Изменения «___» _____ 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
С осторожностью (требуется более тщательное наблюдение за больными): у пациентов с грибковыми, вирусными, бактериальными инфекциями органов дыхания, циррозом печени; при назначении следует принимать во внимание возможное проявление системного действия глюкокортикостероидов.	С осторожностью: туберкулез легких (активная или неактивная форма), грибковые, вирусные или бактериальные инфекции органов дыхания, цирроз печени, беременность, период грудного вскармливания.
<u>(информация указывается только при упаковке на предприятии АстраЗенека АБ, Швеция):</u> ©AstraZeneca 2010-2016	<u>(информация указывается только при упаковке на предприятии АстраЗенека АБ, Швеция):</u> ©AstraZeneca 2010-2017
<u>Или (информация указывается только при упаковке на предприятии ЗАО «ЗиО-Здоровье», Россия):</u> ©AstraZeneca 2014-2016	<u>Или (информация указывается только при упаковке на предприятии ЗАО «ЗиО-Здоровье», Россия):</u> ©AstraZeneca 2014-2017
<u>Или (информация указывается только при упаковке на предприятии ООО</u>	<u>Или (информация указывается только при упаковке на предприятии ООО</u>

Старая редакция	Новая редакция
<u>«АстраЗенека Индастриз», Россия):</u> © AstraZeneca 2016	<u>«АстраЗенека Индастриз», Россия):</u> © AstraZeneca 2016-2017

Руководитель группы по регистрации



Снегирева П.Б.
ФИО