ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению

Глимекомб® таблетки 40 мг + 500 мг

Регистрационный номер: ЛСР-009886/09

Изменение № 1

Срок введения Изменения с «21» 04 2010 г.

Старая редакция	Новая редакция
Форма выпуска Таблетки 40 мг + 500 мг. По 30 таблеток во флаконе для лекарственных средств из пластика. По 10 или 20 таблеток в контурной ячейковой упаковке. Каждый флакон или 6 контурных ячейковых упаковок по 10 таблеток, или 5 контурных ячейковых упаковок по 20 таблеток вместе с инструкцией по применению в пачке из картона.	**Форма выпуска** Таблетки 40 мг + 500 мг. По 30, 60 или 120 таблеток во флаконе для лекарственных средств из пластика. По 10 или 20 таблеток в контурной ячейковой упаковке. Каждый флакон или 6 контурных ячейковых упаковок по 10 таблеток, или 5 контурных ячейковых упаковок по 20 таблеток вместе с инструкцией по применению в пачке из картона.

Директор по регистрации, стандартизации
и медицинским вопросам
ОАО «АКРИХИН»

Открытое акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» ОАО "АКРИХИН" ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ 5 ОГРН 1025003911570 ИНН 5031013320 г. Старая Купавна Московская область

Н.И. Юрченко

«11» 03 2010 г.