

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

МИНЗДРАВ РОССИИ
Р N001031/01- 100215
СОГЛАСОВАНО

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

РЕДЕЦИЛ®

наименование лекарственного препарата

Ретинол + Диоксометилтетрагидропиримидин

международное непатентованное наименование + группировочное наименование

мазь для наружного применения

лекарственная форма, дозировка

Закрытое акционерное общество

Фармацевтическое научно-производственное предприятие «Ретиноиды»


(ЗАО «Ретиноиды»), Россия

наименование производителя, страна

Изменение № 2

Дата внесения Изменения « » 100215 20 г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав: <i>Активные вещества:</i> ретинола пальмитат (в пересчете на 100%) - 0,5 г, диоксометилтетрагидропиримидин (метилурацил) - 3,0 г. <i>Вспомогательные вещества:</i> бутилгидрокситолуол, бутилгидроксианизол, воск эмульсионный, вазелиновое масло, глицерол (глицерин), этанол (спирт этиловый) 95 %, вода очищенная до 100,0 г.	Состав: <i>Действующие вещества:</i> ретинола пальмитат (витамин А) (в пересчете на 100% ретинола пальмитат) - 0,5 г (состав на 1,0 г субстанции: ретинола пальмитат - 1,7 млн.МЕ, бутилгидроксанизол - 9 мг, бутилгидрокситолуол - 9 мг или ретинола пальмитат - 1,7 млн.МЕ, бутилгидрокситолуол - 17 мг, подсолнечное масло до 1,0 г или ретинола пальмитат - 1,7 млн.МЕ, бутилгидроксианизол - 5,5 мг, бутилгидрокситолуол - 5,5 мг), диоксометилтетрагидропиримидин (метилурацил) - 3,0 г. <i>Вспомогательные вещества:</i> альфа-токоферол (витамин Е) - 0,2 г, воск эмульсионный - 8,0 г, масло вазелиновое - 8,0 г, глицерол (глицерин) - 10,0 г, этанол (спирт этиловый) 95% - 10,0 г, вода очищенная до 100,0 г.



Первый заместитель
директора ЗАО «Ретиноиды»



К.В. Ноздрин

8 7 8 7 2