

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Компливит® Кальций Д3 для малышей
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 200 мг+50 МЕ/5 мл

ОАО "Фармстандарт-Лексредства", Россия

Изменение № 6

200220

Дата внесения Изменения «____» _____ 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав на 43,0 г порошка: <i>Активные вещества:</i> кальция карбонат (в пересчете на кальций) – 10,0 г (4,0 г); колекальциферол (в пересчете на 100 % колекальциферол) – 0,027 мг (1000 МЕ), в виде гранул, содержащих: колекальциферол, D,L-альфа-токоферол, триглицериды среднецепочечные, сахарозу, камедь акации, кукурузный крахмал, кальция фосфат, воду. <i>Вспомогательные вещества:</i> сорбитол (сорбит) – 29,585 г, крахмал прежелатинизированный (преджель) – 3,0 г, кремния диоксид коллоидный (аэросил) – 0,215 г, ароматизатор апельсиновый – 0,2 г. Состав на 5 мл суспензии: <i>Активные вещества:</i> кальция карбонат (в пересчете на кальций) – 500 мг (200 мг); колекальциферол (в пересчете на 100 %	Состав на 43,0 г порошка: <i>действующие вещества:</i> кальция карбонат (в пересчете на кальций) – 10,0 г (4,0 г); колекальциферол (в пересчете на 100 % колекальциферол) – 0,027 мг (1000 МЕ), в виде гранул, содержащих: колекальциферол, D,L-альфа-токоферол, триглицериды среднецепочечные, сахарозу, камедь акации, кукурузный крахмал, кальция фосфат, воду; <i>вспомогательные вещества:</i> сорбитол (сорбит) – 29,585 г, крахмал прежелатинизированный картофельный (преджель) – 3,0 г, кремния диоксид коллоидный (аэросил) – 0,215 г, ароматизатор апельсиновый – 0,2 г. Состав на 5 мл суспензии: <i>действующие вещества:</i> кальция карбонат (в пересчете на кальций) – 500 мг (200 мг);

Старая редакция	Новая редакция
колекальциферол) – 0,00135 мг (50 МЕ), в виде гранул, содержащих: колекальциферол, D,L-альфа-токоферол, триглицериды среднецепочечные, сахарозу, камедь акации, кукурузный крахмал, кальция фосфат, воду. <i>Вспомогательные вещества:</i> сорбитол (сорбит) – 1,479 г, крахмал прежелатинизированный (преджель) – 0,15 г, кремния диоксид коллоидный (аэросил) – 0,0108 г, ароматизатор апельсиновый – 0,01 г.	колекальциферол (в пересчете на 100 % колекальциферол) – 0,00135 мг (50 МЕ), в виде гранул, содержащих: колекальциферол, D,L-альфа-токоферол, триглицериды среднецепочечные, сахарозу, камедь акации, кукурузный крахмал, кальция фосфат, воду; <i>вспомогательные вещества:</i> сорбитол (сорбит) – 1,479 г, крахмал прежелатинизированный картофельный (преджель) – 0,15 г, кремния диоксид коллоидный (аэросил) – 0,0108 г, ароматизатор апельсиновый – 0,01 г.

Представитель
АО "Отисифарм"



Е.В. Толстова