

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНЗДРАВ РОССИИ

17-003315-

051219

СОГЛАСОВАНО

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Кларитромицин
таблетки с пролонгированным высвобождением,
покрытые пленочной оболочкой, 500 мг

ОАО "Фармстандарт-Томскхимфарм", Россия

Изменение № 2

Дата внесения Изменения « ____ » 20 ____ г.

051219

Старая редакция	Новая редакция
Форма выпуска <i>При производстве на ОАО "Фармстандарт-Томскхимфарм", Россия:</i> Таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг. По 7 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной. 1 или 2 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. По 7 или 14 таблеток в тубу полимерную с крышкой-компенсатором. Тубу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. <i>При производстве на ОАО "Фармстандарт-УфаВИТА", Россия:</i> Таблетки с пролонгированным высвобождением,	Форма выпуска Таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг. По 7 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной. 1 или 2 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Старая редакция	Новая редакция
дением, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг. По 7 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой. 1 или 2 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.	

Представитель
ОАО "Фармстандарт-Томскхимфарм "



Е.В. Толстова