

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению

ПРЕПАРАТА

Элькар® раствор для приема внутрь 300 мг/мл

ЛСР-006143/10

Изменение № 1

Срок введения Изменения с 20 марта 2010 г.

Старая редакция	Новая редакция
Форма выпуска: Раствор для приема внутрь 300 мг/мл. 100 мл стеклянный флакон. По 100 мл во флаконы темного стекла. На флакон надевается мерный стаканчик объемом 20 мл. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. 50 мл стеклянный флакон. По 50 мл во флаконы темного стекла. Каждый флакон вместе с мерной ложкой номинальным объемом 5 мл и с риской с маркировкой «1/2» (что соответствует 2,5 мл) или с мерной ложкой номинальным объемом 5 мл с	Форма выпуска: Раствор для приема внутрь 300 мг/мл. 100 мл стеклянный флакон. По 100 мл во флаконы темного стекла. На флакон надевается мерный стаканчик объемом 20 мл. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. 50 мл стеклянный флакон. По 50 мл во флаконы темного стекла. Каждый флакон вместе с мерной ложкой номинальным объемом 5 мл и с риской с маркировкой «1/2» (что соответствует 2,5 мл) или с мерной ложкой номинальным объемом 5 мл с

Изменение № 1 к Инструкции на Элькар® раствор для приема внутрь 300 мг/мл

Старая редакция	Новая редакция
рисками с маркировкой « $\frac{1}{4}$ » и « $\frac{1}{2}$ » (что соответствует 1,25 мл и 2,5 мл), с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.	рисками с маркировкой « $\frac{1}{4}$ » и « $\frac{1}{2}$ » (что соответствует 1,25 мл и 2,5 мл), с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.
25 мл стеклянный флакон. По 25 мл во флаконы-капельницы тёмного стекла. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.	25 мл стеклянный флакон. По 25 мл во флаконы-капельницы тёмного стекла. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.
25 мл пластиковый флакон. По 25 мл во флаконы пластиковые. 10 или 20 пластиковых флаконов вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.	25 мл пластиковый флакон. По 25 мл во флаконы пластиковые. 10 или 20 пластиковых флаконов вместе с инструкцией по применению помещают в пачку с перегородками из картона.

Генеральный директор
ООО «ПИК-ФАРМА»



Н. П. Борисоглебский

« 15 » июля 2010 г.