

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ЭМОКСИПИН®, капли глазные, 1 %

Открытое акционерное общество «Фармстандарт-Уфимский витаминный завод»
(ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»), Россия

Изменение № 3

Дата внесения Изменения « ____ » _____ 20 ____ г.

Старая редакция	Новая редакция
Форма выпуска Капли глазные, 1 %. По 5 мл во флаконы из бесцветного стекла, укупоренные пробками резиновыми, обкатанные колпачком алюминиевым или колпачком алюминиевым с пластиковой крышкой типа «флип-офф», или комбинированным колпачком. На флакон наклеивают этикетку самоклеящуюся. 1 флакон в комплекте с крышкой-капельницей из полиэтилена вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.	Форма выпуска Капли глазные, 1 %. По 5 мл или 10 мл во флаконы из бесцветного стекла, укупоренные пробками резиновыми, обкатанные колпачком алюминиевым или колпачком алюминиевым с пластиковой крышкой типа «флип-офф», или комбинированным колпачком. На флакон наклеивают этикетку самоклеящуюся. 1 флакон в комплекте с крышкой-капельницей из полиэтилена вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Представитель
ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»



Е.В. Толстова