МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛС-000472- 150818
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата

Неосмектин®
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
[ванильный, апельсиновый, лимонный, малиновый], 3 г

ОАО "Фармстандарт-Лексредства", Россия

Изменение № 3

Дата внесения Изменения «____» 150818 _____ 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
ИНСТРУКЦИЯ по медицинскому применению препарата НЕОСМЕКТИН®	ИНСТРУКЦИЯ по медицинскому применению лекарственного препарата НЕОСМЕКТИН®
Торговое название: Неосмектин®	**Торговое наименование:** Неосмектин®
МНН или группировочное название: смектит диоктаэдрический	**Международное непатентованное или группировочное наименование:** смектит диоктаэдрический
Состав на один пакетик: порошок для приготовления суспензии для приема внутрь [ванильный]: *активное вещество:* смектит диоктаэдрический – 3 г *вспомогательные вещества:* декстрозы моногидрат (глюкозы моногидрат) - 0,749 г, натрия сахаринат (сахарин натрия) - 0,007 г,	**Состав на один пакетик:** порошок для приготовления суспензии для приема внутрь [ванильный]: *действующее вещество:* смектит диоктаэдрический – 3 г; *вспомогательные вещества:* декстрозы моногидрат (глюкозы моногидрат) – 0,749 г, натрия сахаринат (сахарин натрия) – 0,007 г, ванилин – 0,004 г;

Старая редакция	Новая редакция
ванилин - 0,004 г; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь [апельсиновый]: *активное вещество:* смектит диоктаэдрический - 3 г *вспомогательные вещества:* декстрозы моногидрат (глюкозы моногидрат) - 0,726 г, натрия сахаринат (сахарин натрия) - 0,007 г, ванилин - 0,004 г, ароматизатор апельсиновый - 0,023 г; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь [лимонный]: *активное вещество:* смектит диоктаэдрический - 3 г *вспомогательные вещества:* декстрозы моногидрат (глюкозы моногидрат) - 0,726 г, натрия сахаринат (сахарин натрия) - 0,007 г, ванилин - 0,004 г, ароматизатор лимонный - 0,023 г; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь [малиновый]: *активное вещество:* смектит диоктаэдрический - 3 г *вспомогательные вещества:* декстрозы моногидрат (глюкозы моногидрат) - 0,726 г, натрия сахаринат (сахарин натрия) - 0,007 г, ванилин - 0,004 г, ароматизатор малиновый - 0,023 г.	порошок для приготовления суспензии для приема внутрь [апельсиновый]: *действующее вещество:* смектит диоктаэдрический – 3 г; *вспомогательные вещества:* декстрозы моногидрат (глюкозы моногидрат) – 0,726 г, натрия сахаринат (сахарин натрия) – 0,007 г, ванилин – 0,004 г, ароматизатор апельсиновый – 0,023 г; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь [лимонный]: *действующее вещество:* смектит диоктаэдрический – 3 г; *вспомогательные вещества:* декстрозы моногидрат (глюкозы моногидрат) – 0,726 г, натрия сахаринат (сахарин натрия) – 0,007 г, ванилин – 0,004 г, ароматизатор лимонный – 0,023 г; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь [малиновый]: *действующее вещество:* смектит диоктаэдрический – 3 г; *вспомогательные вещества:* декстрозы моногидрат (глюкозы моногидрат) – 0,726 г, натрия сахаринат (сахарин натрия) – 0,007 г, ванилин – 0,004 г, ароматизатор малиновый – 0,023 г.
Раздел отсутствует	**Применение при беременности и в период грудного вскармливания** Препарат разрешен к применению у беременных и кормящих женщин. Коррекции дозировки и режима приема не

Старая редакция	Новая редакция
	требуется.
Раздел отсутствует	**Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами** Сведения отсутствуют.
Условия отпуска из аптек Без рецепта.	**Условия отпуска** Без рецепта.

Представитель
ПАО "Отисифарм"

Е.В. Толстова