МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНЗДРАВ РОССИИ
080622
СОГЛАСОВАНО

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Неосмектин®,

порошок для приготовления суспензии для приема внутрь

[ванильный, апельсиновый, лимонный, малиновый], 3 г

Открытое акционерное общество "Фармстандарт-Лексредства"

(ОАО "Фармстандарт-Лексредства"), Россия

Изменение № 5

080622

Дата внесения Изменения «____» _____ 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав на один пакетик: порошок для приготовления суспензии для приема внутрь [ванильный]: *действующее вещество:* смектит диоктаэдрический – 3 г; *вспомогательные вещества:* декстрозы моногидрат (глюкозы моногидрат) – 0,749 г, натрия сахаринат (сахарин натрия) – 0,007 г, ванилин – 0,004 г; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь [апельсиновый]: *действующее вещество:* смектит диоктаэдрический – 3 г; *вспомогательные вещества:* декстрозы моногидрат (глюкозы моногидрат) – 0,726 г, натрия сахаринат (сахарин натрия) – 0,007 г, ванилин – 0,004 г, ароматизатор апельсиновый – 0,023 г; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь [лимонный]:	**Состав на один пакетик:** порошок для приготовления суспензии для приема внутрь [ванильный]: *действующее вещество:* смектит диоктаэдрический – 3,0 г; *вспомогательные вещества:* декстрозы моногидрат (глюкозы моногидрат) – 0,749 г, сахарин натрия – 0,007 г, ванилин – 0,004 г; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь [апельсиновый]: *действующее вещество:* смектит диоктаэдрический – 3,0 г; *вспомогательные вещества:* декстрозы моногидрат (глюкозы моногидрат) – 0,726 г, сахарин натрия – 0,007 г, ванилин – 0,004 г, ароматизатор апельсиновый – 0,023 г; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь [лимонный]: *действующее вещество:* смектит диоктаэдрический – 3,0 г; *вспомогательные веще-

Старая редакция	Новая редакция
действующее вещество: смектит диоктаэдрический – 3 г; *вспомогательные вещества:* декстрозы моногидрат (глюкозы моногидрат) – 0,726 г, натрия сахаринат (сахарин натрия) – 0,007 г, ванилин – 0,004 г, ароматизатор лимонный – 0,023 г; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь [малиновый]: *действующее вещество:* смектит диоктаэдрический – 3 г; *вспомогательные вещества:* декстрозы моногидрат (глюкозы моногидрат) – 0,726 г, натрия сахаринат (сахарин натрия) – 0,007 г, ванилин – 0,004 г, ароматизатор малиновый – 0,023 г.	*ства:* декстрозы моногидрат (глюкозы моногидрат) – 0,726 г, сахарин натрия – 0,007 г, ванилин – 0,004 г, ароматизатор лимонный – 0,023 г; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь [малиновый]: *действующее вещество:* смектит диоктаэдрический – 3,0 г; *вспомогательные вещества:* декстрозы моногидрат (глюкозы моногидрат) – 0,726 г, сахарин натрия – 0,007 г, ванилин – 0,004 г, ароматизатор малиновый – 0,023 г.
Форма выпуска Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь [ванильный, апельсиновый, лимонный, малиновый] 3 г. По 3,76 г препарата (3 г активного вещества) в термосвариваемые пакетики из материала комбинированного. По 1, 3, 5, 10, 20 или 30 пакетиков вместе с инструкцией по применению в пакет полиэтиленовый или пачку из картона.	**Форма выпуска** Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь [ванильный, апельсиновый, лимонный, малиновый], 3 г. По 3,76 г препарата в термосвариваемые пакетики из материала комбинированного. По 1, 3, 5, 10, 20 или 30 пакетиков вместе с инструкцией по применению помещают в пакет полиэтиленовый или пачку из картона.
Владелец регистрационного удостоверения/организация, принимающая претензии потребителей АО "Отисифарм", Россия, 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, эт. 12, пом. II, ком. 29 Тел.: +7 (800) 775-98-19 Факс: +7 (495) 221-18-02	**Держатель регистрационного удостоверения/организация, принимающая претензии потребителей** Акционерное общество "Отисифарм" (АО "Отисифарм"), Россия, 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, эт. 12, пом. II, ком. 29 Тел.: +7 (800) 775-98-19

Старая редакция	Новая редакция
www.otcpharm.ru **Производитель** ОАО "Фармстандарт-Лексредства" 305022, Россия, г. Курск, ул. 2-я Агрегатная, 1а/18, тел./факс: (4712) 34-03-13, www.pharmstd.ru	Факс: +7 (495) 221-18-02 www.otcpharm.ru **Производитель** Открытое акционерное общество "Фармстандарт-Лексредства" (ОАО "Фармстандарт-Лексредства"), Россия, Курская обл., г. Курск, ул. 2-я Агрегатная, д. 1а/18, тел./факс: (4712) 34-03-13, www.pharmstd.ru

Представитель
АО "Отисифарм" Е.В. Толстова