

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

_____ **Аримидекс®** _____
наименование лекарственного препарата

Таблетки, покрытые плёночной оболочкой 1 мг
лекарственная форма, дозировка

АстраЗенека Фармасьютикалс ЛП, США
наименование производителя, страна

Изменение № 4

Дата внесения Изменения « ____ » **12 03 15** 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
Показания ■ Адъювантная терапия раннего гормоноположительного рака молочной железы в постменопаузе. ■ Лечение распространенного рака молочной железы у женщин в постменопаузе. ■ Адъювантная терапия раннего гормоноположительного рака молочной железы у женщин в постменопаузе после терапии тамоксифеном в течение 2-3 лет.	Показания ■ Адъювантная терапия раннего рака молочной железы, с положительными гормональными рецепторами у женщин в постменопаузе, в том числе, после адъювантной терапии тамоксифеном в течение 2-3 лет. ■ Первая линия терапии местно-распространенного или метастатического рака молочной железы, с положительными или неизвестными гормональными рецепторами у женщин в постменопаузе. ■ Вторая линия терапии распространенного рака молочной железы, прогрессирующего после

Старая редакция	Новая редакция
	лечения тамоксифеном, у женщин в постменопаузе.

Старший менеджер по регистрации
лекарственных препаратов



Снегирёва П.Б.
ФИО