

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата**

ЭНКОРАТ ХРОНО

Таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой,
200 мг, 300 мг, 500 мг


«Сан Фармасьютикал Индастриз Лтд.», Индия

Изменение № 1

Дата внесения Изменения: «02» февраля 20 11 г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав: 1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит: Активные вещества: Вальпроат натрия - 133,5 мг, 200,0 мг и 333,0 мг Вальпроевая кислота (эквивалентно вальпроату натрия) – 58,0 (66,5) мг, 87,0 (100,0) мг, 145,0 (167,0) мг Вспомогательные вещества: гипромеллоза – K100M (Метоцел - K100M), гипромеллоза – K15M (Метоцел - K15M), крахмал (высушенный), тальк очищенный, магния стеарат, кремния диоксид коллоидный; состав оболочки: метилметакрилата, диметиламиноэтилметакрилата и бутил-метакрилата сополимер (Эудрагит Е-100), титана диоксид, макрогол-6000, краситель: солнечный закат желтый.	Состав: 1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит: Активные вещества: Вальпроат натрия - 133,5 мг, 200,0 мг и 333,0 мг Вальпроевая кислота (эквивалентно вальпроату натрия) – 58,0 (66,5) мг, 87,0 (100,0) мг, 145,0 (167,0) мг Вспомогательные вещества: гипромеллоза – K100M (Метоцел - K100M) - 50,0 мг / 72,0 мг / 75,0 мг, гипромеллоза – K15M (Метоцел - K15M) – 20,0 мг / 27,0 мг / 45,0 мг, крахмал (высушенный) – 13,0 мг / 21,250 мг / 45,250 мг, тальк очищенный – 21,875 мг / 32,40 мг / 43,753 мг, магния стеарат – 5,438 мг / 7,950 мг / 13,130 мг, кремния диоксид коллоидный – 20,0 мг / 30,0 мг / 45,0 мг; состав оболочки: метилметакрилата, диметиламиноэтилметакрилата и бутил-метакрилата сополимер (Эудрагит Е-100) – 2,350 мг / 3,0 мг / 4,70 мг, титана диоксид – 1,875 мг / 2,40 мг / 3,753 мг, макрогол-6000 – 0,47 мг / 0,60 мг / 0,94 мг, краситель: солнечный закат желтый – 0,45 мг / 0,57 мг / 0,90 мг.

Глава Представительства



К.К.Каннипутур