П N013064/01-100507

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата

ДОКТОР МОМ® РАСТИТЕЛЬНЫЕ ПАСТИЛКИ ОТ КАШЛЯ

Регистрационный номер:

Торговое название: ДОКТОР МОМ® РАСТИТЕЛЬНЫЕ ПАСТИЛКИ ОТ КАШЛЯ

Лекарственная форма
Пастилки (апельсиновые, лимонные, малиновые, клубничные, ананасовые, фруктовые, ягодные)

Состав (на 1 пастилку)
Активные вещества:
сухие экстракты, выделенные из:
Солодки голой корней (Glycyrrhiza glabra).....15,0 мг
Имбиря лекарственного корневищ (Zingiber officinale) .....10,0 мг
Эмблики лекарственной плодов (Emblica officinalis) .....10,0 мг
и
Левоментол.....7,0 мг

вспомогательные вещества:
- для апельсиновых пастилок: сахароза, декстроза жидкая, глицерол, лимонной кислоты моногидрат, метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибензоат, ароматизатор апельсиновый, ароматизатор мятный (мятная эссенция), краситель солнечный закат желтый;
- для лимонных пастилок: сахароза, декстроза жидкая, глицерол, лимонной кислоты моногидрат, метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибензоат, лимона масло, ароматизатор мятный (мятная эссенция), краситель хинолин желтый;
- для малиновых пастилок: сахароза, декстроза жидкая, глицерол, метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибензоат, ароматизатор малиновый, краситель азорубин;
- для клубничных пастилок: сахароза, декстроза жидкая, глицерол, лимонной кислоты моногидрат, метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибензоат, ароматизатор клубничный, краситель пунцовый (Понсо 4R);
- для ананасовых пастилок: сахароза, декстроза жидкая, глицерол, лимонной кислоты моногидрат, метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибензоат, ароматизатор мятный (мятная эссенция), ароматизатор ананасовый, краситель BQ Supra (смесь красителей бриллиантового голубого и хинолина желтого);
- для фруктовых пастилок: сахароза, декстроза жидкая, глицерол, лимонной кислоты моногидрат, метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибензоат, ароматизатор фруктовый, краситель виноградный (смесь красителей бриллиантового голубого и азорубина);
- для ягодных пастилок: сахароза, декстроза жидкая, глицерол, лимонной кислоты моногидрат, метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибензоат, ароматизатор ягодный, красители: бриллиантовый голубой и азорубин.

Описание
- пастилки апельсиновые: круглые двояковыпуклые пастилки оранжевого цвета. Допускается наличие пузырьков воздуха в пастилках и неровности краев;
- пастилки лимонные: круглые двояковыпуклые пастилки от зеленовато-желтого до бесцветного цвета. Допускается наличие пузырьков воздуха в пастилках и неровности краев;

Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 1027725022940 "Джонсон & Джонсон" для регистрации * МОСКВА *

- пастилки малиновые: круглые двояковыпуклые пастилки от красного до темно-красного цвета. Допускается наличие пузырьков воздуха в пастилках и неровности краев;
- пастилки клубничные: круглые двояковыпуклые пастилки от красного до вишнево-красного цвета. Допускается наличие пузырьков воздуха в пастилках и неровности краев;
- пастилки ананасовые: круглые двояковыпуклые пастилки зеленого цвета. Допускается наличие пузырьков воздуха в пастилках и неровности краев;
- пастилки фруктовые: круглые, двояковыпуклые пастилки от красновато-фиолетового до фиолетового цвета. Допускается наличие пузырьков воздуха в пастилках и неровности краев;
- пастилки ягодные: круглые, двояковыпуклые пастилки от розовато-коричневого до коричневого цвета. Допускается наличие пузырьков воздуха в пастилках и неровности краев.

Фармакологическая группа
Отхаркивающее средство растительного происхождения

Код АТХ [R05CA10]

Фармакологические свойства
Комбинированный препарат растительного происхождения с противовоспалительным и отхаркивающим действием. Действие препарата обусловлено свойствами входящих в его состав компонентов. Экстракт корней солодки голой обладает противовоспалительным, отхаркивающим, спазмолитическим действием; экстракт корневища имбиря лекарственного оказывает противовоспалительное и болеутоляющее действие; экстракт эмблики лекарственной – противовоспалительное и жаропонижающее действие. Входящий в состав препарата ментол оказывает спазмолитическое, антисептическое действие.

Показания к применению
Симптоматическая терапия острых и хронических воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся "сухим" кашлем (фарингит, ларингит, в том числе "лекторский", трахеит, бронхит).

Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст (до 18 лет) (в связи с отсутствием клинических данных).

Применение в период беременности и лактации
Не рекомендуется применять препарат во время беременности и грудного вскармливания (в связи с отсутствием клинических данных).

Способ применения и дозы
Взрослым медленно рассасывать в полости рта по 1 пастилке каждые 2 часа.
Максимальная суточная доза – 10 пастилок. Курс лечения – 2-3 недели.

Побочное действие
Возможны аллергические реакции.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Не рекомендуется одновременный прием с противокашлевыми препаратами, а также с лекарственными средствами, уменьшающими образование мокроты, так как это затрудняет отхождение разжиженной мокроты.

Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 1027725022940 * Москва * "Джонсон & Джонсон" для регистрации

Передозировка
Сведения о передозировке препарата до настоящего времени не поступали.

Особые указания
Препарат содержит сахар, что необходимо учитывать больным сахарным диабетом, а также лицам, находящимся на гипокалорийной диете.

Форма выпуска:
Пастилки (апельсиновые, лимонные, малиновые, клубничные, ананасовые, фруктовые, ягодные).
- алюминиевый стрип по 4 пастилки; 5 алюминиевых стрипов в картонную пачку вместе с инструкцией по применению;
- блистер ал/пвх по 8 пастилок; 2 блистера в картонную пачку вместе с инструкцией по применению;
- блистер ал/пвх по 8 пастилок; 3 блистера в картонную пачку вместе с инструкцией по применению;
- блистер ал/пвх по 8 пастилок; 2 блистера в многослойный ламинированный пакет. 1 пакет в картонную пачку вместе с инструкцией по применению;
- блистер ал/пвх по 8 пастилок; 3 блистера в многослойный ламинированный пакет. 1 пакет в картонную пачку вместе с инструкцией по применению.

Условия хранения
В сухом месте при температуре не выше 30 °С.
Хранить в местах, недоступных для детей.

Срок годности
5 лет. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек: без рецепта

Производитель
«Юник Фармасьютикал Лабораториз»
(Отделение фирмы «Дж.Б.Кемикалс энд Фармасьютикалс Лтд.»),
Ворли, Мумбай – 400 030, Индия

Представительство в России:
Москва 123242, ул. Садовая Кудринская, 3
Тел: (495) 254 7579, Факс: (495) 254 8382

Директор ИДКЭЛС С.В. Буданов

Глава Представительства фирмы О.В. Некрасова

Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 1027739022940 "Джонсон & Джонсон" для регистрации * Москва *