

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Кальций-Д₃ Никомед Форте

наименование лекарственного препарата

таблетки жевательные (лимонные), 500 мг + 400 МЕ

лекарственная форма, дозировка

Такеда Никомед АС, Норвегия; ООО «Такеда Фармасьютикалс», Россия

наименование производителя, страна

Изменение № 2

Дата внесения Изменения «___» 110315 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав на одну таблетку Активные компоненты: кальция карбонат - 1250 мг (эквивалентно элементарному кальцию – 500 мг), колекальциферол (витамин Д₃) – 10,0 мкг (400 МЕ) в виде концентрата колекальциферола 4,0 мг. Вспомогательные компоненты: сорбитол 390 мг, изомальт 49,9 мг, повидон 36,4 мг, магния стеарат 6,00 мг, аспартам 1,00 мг, лимонное масло 0,78 мг, моно- и диглицериды жирных кислот 0,0006 мг.	Состав 1 таблетка содержит: Активные компоненты: кальция карбонат - 1250 мг (эквивалентно элементарному кальцию - 500 мг), колекальциферол (витамин Д₃) - 10,0 мкг (400 МЕ) в виде концентрата* колекальциферола - 4,0 мг. Вспомогательные компоненты: сорбитол - 390 мг, ароматизатора лимонного гранулят**- 50,7 мг, повидон - 36,4 мг, магния стеарат - 6,00 мг, аспартам - 1,00 мг. * концентрат колекальциферола содержит, включая 10 % избыток: колекальциферол – 0,011 мг, альфа-токоферол – 0,044 мг, крахмал кукурузный модифицированный – 3,214 мг, сахароза – 0,77 мг, натрия аскорбат – 0,176 мг, триглицериды

	среднецепочные – 0,134 мг, кремния диоксид – 0,053 мг. **ароматизатора лимонного гранулят содержит: изомальт – 49,9 мг, ароматизатор лимонный – 0,76 мг, моно- и диглицериды жирных кислот – 0,0006 мг.
Описание: Круглые, двояковыпуклые таблетки без оболочки белого цвета с ароматом лимона. Могут иметь небольшие вкрапления и неровные края.	Описание: Круглые двояковыпуклые таблетки белого цвета с ароматом лимона. Могут иметь небольшие вкрапления сероватого цвета и неровные края.
Форма выпуска Таблетки жевательные (лимонные). По 30, 60 или 120 таблеток во флакон из полиэтилена высокой плотности, укупоренный навинчивающейся крышкой, под которой находится кольцо для отрыва уплотняющей прокладки, обеспечивающей контроль первого вскрытия. Один флакон вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.	Форма выпуска <i>Таблетки жевательные (лимонные), 500 мг + 400 МЕ.</i> По 30, 60 или 120 таблеток во флакон из полиэтилена высокой плотности, укупоренный навинчивающейся крышкой, под которой находится кольцо для отрыва уплотняющей прокладки, обеспечивающей контроль первого вскрытия. 1 флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.
Условия хранения Хранить флакон плотно закрытым при температуре не выше 25° С в сухом месте. Хранить в недоступном для детей месте!	Условия хранения Хранить флакон плотно закрытым при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте!
Условия отпуска из аптек Без рецепта врача.	Условия отпуска Отпускают без рецепта.
<i>Раздел отсутствует</i>	Юридическое лицо, на имя которого выдано регистрационное

	удостоверение: Такеда Никомед АС, Аскер, Норвегия.
Производитель Никомед Фарма АС Драмменсвейен 852, п/я 205, N-1372 Аскер, Норвегия Nycomed Pharma AS Drammensveien 852, P.O. Box 205, N-1372 Asker, Norway	Производитель/Выпускающий контроль качества Такеда Никомед АС Драмменсвейен 852, NO-1383 Аскер, Норвегия (Drammensveien 852, NO-1383 Asker, Norway) или ООО «Такеда Фармасьютикалс», Россия. 150066, г. Ярославль, ул. Технопарковая, д.9 Тел.: (495) 933-55-11, Факс: (495) 502-16-25
Претензии потребителей направлять по адресу: ООО «Никомед Дистрибьюшн Сентэ» 119048 Москва, ул. Усачева, д. 2, стр. 1 Телефон: (495) 933 55 11; факс: (495) 502 16 25 Электронная почта: russia@nycomed.com Адрес в интернете: www.nycomed.ru , www.calciumd3.ru , www.osteoporosis.ru	Претензии потребителей направлять по адресу: ООО «Такеда Фармасьютикалс», Россия 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 2, стр. 1 Телефон: (495) 933-55-11, Факс: (495) 502-16-25. Электронная почта: russia@takeda.com Адрес в интернете: www.takeda.com.ru , www.Calciumd3.ru

Директор по вопросам регистрации,
медицины и фармакобезопасности
ООО «Такеда Фармасьютикалс»



О.М.Супряга